


N 70, Laisvai statomas šaldiklis, 187 x 60 cm, inox-easyclean  
GS336312V



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Papildomi priedai

Z36AL00 Jungčių komplektas, sidabrinis plienas

Laisvai statomas šaldiklis su ledukų generatoriumi ir NoFrost. Gali būti derinamas su KS836313P šaldytuvu ir suformuoti europietišką dvidurį prietaisą.

- ✓ NoFrost: daugiau jokio rankinio atitirpinimo. Oras cirkuliuoja šaldytuvo viduje, kad išlaikytų aplinką sausą, todėl nesusidaro ledo sankepurų.
- ✓ BigBox: dideli maisto produktai ir šaldyti gaminiai lengvai telpa į erdvius šaldiklio stalčius.
- ✓ LED apšvietimas: maloniai ryškus apšvietimas visame šaldytuve su ilgaamžėmis LED lemputėmis.
- ✓ A+ energijos suvartojimo efektyvumo klasė: prietaisas, pasižymintis taupiu energijos suvartojimu.

Features

Techniniai duomenys

Termomeras šaldiklio skyriuje : Skaitmeninis

Šviesa : Taip

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma

Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Gaminio aukštis (mm) : 1870

Gaminio plotis (mm) : 600

Gaminio gylis : 650

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 1900 x 740 x 650

Svoris neto (kg) : 87,115

Svoris bruto (kg) : 89,0

Prijungimo galia (W) : 90

Srovė (A) : 10

Dažnis (Hz) : 50

Atitikties sertifikatai : CE, VDE

Elektros laidos ilgis (cm) : 230

Durelių lankstas : dešinėje

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 17

Korpuso spalva / medžiaga : chromo inox-metallic

Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas : vaizdinis ir akustinis

Užrakinamos durelės : Ne

Stalčių/dėžių skaičius (vnt) : 5

Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) : 2

EAN kodas : 4242004226154

Prekinis ženklas : Neff

Komercinis produkto pavadinimas : GS336312V

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) : A+

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 279,00

Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 210

Bešerkšnė sistema : Pilnai

temperatūros kilimo laikas : 17

Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) : 16

Klimato klasė : SN-T

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42

Montavimo tipas : N/A



4 242004 226154

N 70, Laisvai statomas šaldiklis, 187 x 60 cm, inox-  
easyclean  
GS336312U

## Features

### Energijos suvartojimas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+ (energijos vartojimo efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos sąnaudos: 279 kWh/metus
- Bendra naudojimo talpa: 210
- Triukšmo lygis: 42(A) re 1 pW

### Dizainas

- Nerūdijančio plieno EasyClean durelės ir chromuoto metalo šoninės sienelės
- Vertikali nerūdijančio plieno rankena
- Šaldiklio apšvietimas: LED
- Nerūdijančio plieno vidaus apdailos detalės

### Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Ledukų gaminimas kubeliais ar smulkinant, su LED apšvietimu, vandens dalytuvas duryse, vandens pajungimas su AquaStop®, 2 ilgio žarna
- AquaStop® su gyvenimo garantija
- Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas su skaitmenine indikacija
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas

### Šaldiklio zona

- Šaldiklio talpa: 210
- Užšaldymo pajėgumas: 16 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val.
- Multi Airflow funkcija
- Lentynėlės šaldiklyje
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox
- Priedai: Smulkintas ledas

### Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 187 x P 60 x G 65 cm

### Techninė informacija

- Durelių vyris dešinėje pusėje
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Duris galima atidaryti iki 90°
- Priedai: Šalčio akumulatorius

N 70, Laisvai statomas šaldiklis, 187 x 60 cm, inox-easyclean  
GS336312U

## Brėžiniai

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Aukštis  
 b Plotis  
 c Gylis sužarius durėles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies  
 d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies  
 e Plotis atidarius durėles, be rankenos  
 f Gylis atidarius durėles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm

