

N 70, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje ir stiklinėmis durimis, 203 x 60 cm, juodas KG7393B40



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



Laisvai pastatomas CoolCreative šaldytuvas su šaldikliu turi magnetines stiklines duris, ant kurių galima rašyti, ir dėka NoFrost funkcijos išlaiko maisto produktus šviežius iki dviejų kartų ilgiau bei suteikia geriausias maisto šaldymo sąlygas.

- ✓ FreshSafe 2: didelės drėgmės ir +4 °C temperatūros sąlygomis maisto produktai išlaiko visas maistingąsias medžiagas.
- ✓ NoFrost: daugiau jokio rankinio atitirpinimo. Oras cirkuliuoja šaldytuvo viduje, kad išlaikytų aplinką sausą, todėl nesusidaro ledo sancaupų.
- ✓ EasyAccess lentynos: tvarkingai sudėti, aiškiai matomi ir lengviau pasiekiami maisto produktai.
- ✓ Reguliuojamos stiklinės lentynos: galite reguliuoti lentynų aukštį, kad sukurtumėte reikiamą erdvę šaldytuve laikomiems nepakartojamiems patiekalams.
- ✓ Saugus stiklas – mūsų saugaus stiklo lentynos patikimai išlaikys didžiulius gardumynų kiekius jūsų šaldytuve.

Features

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma

Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima

Gaminio plotis (mm) : 600

Gaminio gylis : 660

Svoris neto (kg) : 94,127

Prijungimo galia (W) : 100

Srovė (A) : 10

Durelių lankstas : dešinėje, grįžtamasis

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Atitikties sertifikatai : CE, VDE

Elektros laidos ilgis (cm) : 240

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 16

Kompresorių skaičius : 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 2

Vidinis ventiliatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip

Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Taip

EAN kodas : 4242004221425

Prekinis ženklas : Neff

Komercinis produkto pavadinimas : KG7393B40

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) : A+++

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 182,00

Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 279

Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 87

Bešerkšnė sistema : Pilnai

temperatūros kilimo laikas : 16

Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) : 14

Klimato klasė : SN-T

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 36

Montavimo tipas : N/A



4 242004 221425

*N 70, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su
šaldiklio skyriumi apačioje ir stiklinėmis durimis,
203 x 60 cm, juodas
KG7393B40*

Features

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų klasė: A+++, 182 kWh/metus
- Triukšmo lygis: 36 (A) re 1 pW
- Bendra naudojimo talpa (l): 366

Dizainas ir patogumas

- Integruota vertikali rankena
- black matt / blackboard drelės ir chromuoto metalo šoninės sienelės
- Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas su skaitmenine indikacija.
- Multi Airflow funkcija
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- Chromuotos butelių grotelės

Šaldytuvo skyrius

- Bendra šaldytuvo grynoji talpa: 279
- 1 FreshSafe 2 stalčius; Didelė drėgmė išlaiko maistingąsias medžiagas iki dviejų kartų ilgiau.
- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 3 reguliuojamo aukščio, 4 stikl. lentynos praplečiamos

Šaldiklio zona

- Šaldiklio talpa (l): 87
- No Frost funkcija
- Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 16 val.
- 3 skaidrūs užšaldymo stalčiai

Techninė informacija


- Durelių vyris dešinėje pusėje, gali būti keičiama pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

N 70, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su
šaldiklio skyriumi apačioje ir stiklinėmis durimis,
203 x 60 cm, juodas
KG7393B40

Brėžiniai



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KG7393/7394 (vidinė rankena)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG7393/7394 (išorinė rankena)	2030	600	660	590	640	1210	700



Techniniai duomenys

- a) Aukštis
- b) Plotis
- c) Gylis uždarus duris, be rankenos
- d) Spintelės gylis
- e) Plotis, kai durys atidarytos 90°
- f) Gylis atidarius duris
- g) Gylis uždarus duris, su rankena

Matmenys, mm

