

N 70, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm
KI1813D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Įmontuojamas šaldytuvas su VarioShelf sistema ir kitomis patogiomis funkcijomis – išlaiko maisto produktus šviežius iki 2 kartų ilgiau.

- ✓ FreshSafe 2: didelės drėgmės ir +4 °C temperatūros sąlygomis maisto produktai išlaiko visas maistingąsias medžiagas.
- ✓ FreshSafe: idealios sąlygos vaisiams ir daržovėms laikyti.
- ✓ EasyAccess lentynos: tvarkingai sudėti, aiškiai matomi ir lengviau pasiekiami maisto produktai.
- ✓ VarioShelf sistema: stiklinė lentyna gali būti atskirta ir vieną jos dalį galima pastumti po kita, kad viduje atsirastų daugiau vietos.
- ✓ Reguliuojamos stiklinės lentynos: galite reguliuoti lentynų aukštį, kad sukurtumėte reikiamą erdvę šaldytuve laikomiems nepakartojamiems patiekalams.

Features

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas : Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima
Aukštis (mm) : 1772
Gaminio plotis (mm) : 558
Gaminio gylis : 545
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : 1775.0 x 560 x 550
Svoris neto (kg) : 66,634
Prijungimo galia (W) : 90
Srovė (A) : 10
Durelių lankstas : dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) : 220-240
Dažnis (Hz) : 50
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) : 230
Kompresorių skaičius : 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1
Vidinis ventiliatorius : Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 6
Butelių laikiklis : Taip
EAN kodas : 4242004164982
Prekinis ženklas : Neff
Komerčinis produkto pavadinimas : KI1813D30
Produkto kategorija : Šaldytuvas
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 116,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 319
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 0
Bešerkšnė sistema : Ne
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) : 0
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 37
Klimato klasė : SN-T
Montavimo tipas : Pilnai įmontuojama



4 242004 164982

Features

Energijos suvartojimas

- Bendra naudojimo talpa (l): 319
- Triukšmo lygis: 37(A) re 1 pW

Komfortas ir saugumas

- LED vidaus apšvietimas
- TouchControl valdymas – elektroninis: 1 x 7 pakopų
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- 7 nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- HydroFresh stalčius ant teleskopinių bėgelių su drėgmės reguliavimu - vaisius ir daržoves išlaiko šviežius net iki dviejų kartų ilgiau#
- Chromuotos butelių grotelės
- Lankstų tipas: Įlestiniai, Švelnus uždarymas: Taip

Techninė informacija




- Durelių vyris dešinėje pusėje, gali būti keičiama pusė
- Automatinis atitirpinimas

N 70, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm
KI1813D30




COOKING PASSION SINCE 1877

Brėžiniai




Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
Lankstai, mm:		
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekludytų ir nebūtų apgadinoti virtuvės baldai.