

N 70, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 55.8 cm
KI7863D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Šis įmontuojamas šaldytuvas/šaldiklis su maloniu LED vidaus apšvietimu išlaiko maisto produktus šviežius iki 2 kartų ilgiau.

- ✓ FreshSafe 2: didelės drėgmės ir +4 °C temperatūros sąlygomis maisto produktai išlaiko visas maistingąsias medžiagas.
- ✓ NoFrost: daugiau jokio rankinio atitirpinimo. Oras cirkuliuoja šaldytuvo viduje, kad išlaikytų aplinką sausą, todėl nesusidaro ledo sancaupų.
- ✓ EasyAccess lentynos: tvarkingai sudėti, aiškiai matomi ir lengviau pasiekiami maisto produktai.
- ✓ VarioShelf sistema: stiklinė lentyna gali būti atskirta ir vieną jos dalį galima pastumti po kita, kad viduje atsirastų daugiau vietos.
- ✓ Reguliuojamos stiklinės lentynos: galite reguliuoti lentynų aukštį, kad sukurtumėte reikiamą erdvę šaldytuve laikomiems nepakartojamiems patiekalams.

Features

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas : Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima
Gaminio plotis (mm) : 558
Gaminio gylis : 545
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : 1775.0 x 560 x 550
Svoris neto (kg) : 68,517
Prijungimo galia (W) : 90
Srovė (A) : 10
Durelių lankstas : dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) : 220-240
Dažnis (Hz) : 50
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) : 230
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 13
Kompresorių skaičius : 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 2
Vidinis ventiliatorius : Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 4
Butelių laikiklis : Ne
EAN kodas : 4242004162162
Prekinis ženklas : Neff
Komerčinis produkto pavadinimas : KI7863D30
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 221,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 188
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : 67
Bešerkšnė sistema : Bešerkšnis No Frost
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) : 8
Klimato klasė : SN-ST
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 39
Montavimo tipas : Pilnai įmontuojama



4 242004 162162

N 70, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 55.8 cm KI7863D30

Features

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų klasė: A++, 221 kWh/metus
- Triukšmo lygis: 39 dB(A) re 1 pW
- Bendra naudojimo talpa (l): 255

Dizainas ir patogumas

- Šaldiklio talpa (l): 67
- Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas su skaitmenine indikacija.
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Optinė ir akustinė sistema, įspėjanti apie temperatūros pakilimą, su atminties funkcija "Memory"
- Lankstų tipas: Įleistiniai, Švelnus uždarymas: Taip
- Priedai: Šalčio akumuliatorius, 1 x dėklas kiaušiniams, Ledo kubelių forma

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo zonos naudinga talpa: Bendra šaldytuvo grynoji talpa: 188
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- VarioShelf - dėka perskiriamos lentynėlės, šaldytuvo talpa pritaikoma pagal individualius poreikius
- EasyAccess lentynėlė - lengvai ir greitai viskas pasiekama ir puikiai matoma
- 1 FreshSafe 2 stalčius; Didelė drėgmė išlaiko maistingąsias medžiagas iki dviejų kartų ilgiau.
- "Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu"
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Šaldiklio zona

- ****-šaldiklio naudinga talpa: 67 l
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 13 val.
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox
- Lentynėlės šaldiklyje

Techninė informacija

- Durelių vyris dešinėje pusėje, gali būti keičiama pusė

Brėžiniai

