



N 70, FLEX INDUKCIJINĖ KAITLENTĖ, 30 CM, JUODAS,
KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMŲ
N53TD40N0



Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 daļas, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 daļas, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 :, Z9416X2 Visā kaitlentē užiņanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9914X0 :

Atseirai pastatoma FlexInduction kaitlentē su TouchControl funkcija.

- ✓ „Touch Control“ – kaitlentē valdykite paprastu palietimu.
- ✓ „Flex Induction“: jūsu kaitlentē aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- ✓ „Power Move“ – norēdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalā norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: tiesiai gaminimo inde sugeneruojamas karštis užtikrina preciziškā gaminimo procesā, kuris baigiasi vos išjungus.

Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ kaitvietē keram.
Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ kaitvietē keram.
Dizainas:Įmontuota
Dizainas:Įmontuota
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:2
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:2
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): ...51 x 270 x 490-500 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): ...51 x 270 x 490-500 mm
Prietaiso plotis:306 mm
Prietaiso plotis:306 mm
Gaminio išmatavimai:51x306x546 mm
Gaminio išmatavimai:51x306x546 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 370 x 573 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 370 x 573 mm
Svoris neto:7.2 kg
Svoris neto:7.2 kg
Svoris bruto:8.4 kg
Svoris bruto:8.4 kg
Likusios šilumos indikatorius:Taip
Likusios šilumos indikatorius:Taip
Valdymo skydelio vieta:Priekyje
Valdymo skydelio vieta:Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva:nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva:nerūdijančio plieno
Elektros laido ilgis:110.0 cm
Elektros laido ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242004189312
EAN kodas:4242004189312
Įtampa:220-240 V
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz
Dažnis:50; 60 Hz




N 70, FLEX INDUKCIJINĖ KAITLENTĖ, 30 CM, JUODAS,
KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMU
N53TD40N0

Matmenys, mm
„Domino“ galimybė derinti su
atitinkamais prietaisais ir išpjovos matmenimis

Išpjautos angos plotis:
Prietaiso plotis:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Neįmanoma su 70 cm indukcinė kaitlente




①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm



Matmenys mm

matmenys milimetrais



A: Mažiausias atstumas nuo angos dujų degikliui iki sienos.
B: Išėmos gylis
C: Atstumas nuo darbastalio paviršiaus iki orkaitės priekio viršaus turi būti 30 mm. Žr. vietos reikalavimus orkaitėi.
Darbastalis, į kurį orkaitė yra montuojama, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; jei reikia, naudojamos tinkamos konstrukcijos.

