

N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 60 CM S157ZB802E



Papildomi priedai

Z7865X6 :	
Z786DX04	Flex Drawer for Flex 3 Baskets
Z786RX04	3. Basket for Flex 3 Baskets

- ✓ „Clear Control“: patogiai pasirinkite tinkamą programą.
- ✓ Modifikuojamos dėtuvės „Flex 3“ – universalios dėtuvės įvairiems indams sudėti.
- ✓ TimeLight – ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- ✓ „Zeolith“: Efektyvus džiovinimas naudojant natūralius mineralus.
- ✓ „Intelligent Programme“: pritaikytų plovimo ir džiovinimo ciklų nustatymai pagal jūsų atsiliepimus.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: B
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: .64 kWh/100 ciklų
 Maksimalus komplektų skaičius: 13
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.0 l
 Programos trukmė: 3:35 h
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 40 dB(A) re 1pW
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
 Dizainas: Įmontuota
 Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
 Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
 Reguliuojamo aukščio kojėlės: Taip – visi nuo priekio
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
 Reguliuojamas cokolis: Horizontaliai ir vertikaliai
 Svoris neto: 42.3 kg
 Svoris bruto: 44.5 kg
 Prijungimo galia: 2400 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Elektros laido ilgis: 175 cm
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
 Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
 Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
 EAN kodas: 4242004265436
 Montavimo tipas: Visiškai įmontuojamas



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 60 CM S157ZB802E

Features

NEFF - Antraštė 1

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: B
- Energija² / vanduo³: 64 kWh / 9 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:35 (h:min)
- Triukšmo lygis: 40 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B

NEFF - Antraštė 2

- 7 programos: Eco 50, 1h 65, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45, Auto Mixed 45-65°C 45-65, Auto Intensive 65-75°C 65-75, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – indaplovės valymo programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

NEFF - Antraštė 3

- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist funkcija
- BLDC diskas
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

NEFF - Antraštė 4

- Flex 3 basket system Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Guoliniai ratukai visuose lygiuose
- 2WR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriesti nuo bėgelio
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 8 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Įrankių krepšys viršutiniame krepšyje
- Keičiamo dydžio stalo įrankių krepšelis apatiniame krepšyje
- Vientisas taurių laikiklis

NEFF - Antraštė 5

- WI-FI
- cast iron
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Vidaus apšvietimas
- Time Light būsenos indikatorius
- Elektroninė likusio laiko indikacija
- Ekranėlis ir garsiniai perspėjimai
- Elektroninis atidėjimo laikmatis: iki 24 valandų (per programėlę)

Montavimas

- aquaStop funkcija
- Stiklo apsaugos technologija

- ner.pl. dekoravimo juostelės
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)


⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos


N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 60 CM
S157ZB802E

Brėžiniai

matmenys mm



⌋ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm