

N 70, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
S515T80X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Itin patogi indaplovė, rodanti laiką iki programos pabaigos

- ✓ TimeLight – ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- ✓ „Zeolith®“ – itin efektyvus džiovinimas indaplovėje naudojant natūralius mineralus.
- ✓ „Chef 70°C“ – profesionalų lygio programa, kuri pašalina sunkiai pašalinamus likučius.
- ✓ Triukšmo lygis 42 dB – maloniai tylus veikimas 42 dB garsu
- ✓ „Aqua Stop“ – apsauga nuo nuotėkio indaplovėje visą jos eksploatavimo laikotarpį.*

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa : 85 kWh
Maksimalus komplektų skaičius : 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą : 9,5 l
Programos trukmė : 3:15 h
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas : 42 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė : B
Montuojamas / Laisvai statomas : Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu : 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) : 815 x 598 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G) : 815-875 x 600 x 550 mm
Atitiktis sertifikatai : CE, VDE
Gylis, esant dūrėlėms atidarytoms 90° : 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės : Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis : 60 mm
Svoris neto : 46,2 kg
Svoris bruto : 48,5 kg
Prijungimo galia : 2400 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis : 175 cm
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis : 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis : 190 cm
EAN kodas : 4242004220022
Montavimo tipas : Pilnai įmontuojama

Papildomi priedai

Z7860X0 Nerūd.pl.šon.rank.su prgr.81,5cm indapl.
Z7865X6



4 242004 220022

Features

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis: 40 dB (A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: IntensivePlus 70°C, Automatinė 45-65°C, Eko 50, Naktinis režimas 50, short 60, Glass 40, Greita 45, Pirminis skalavimas
- Machine Care speciali funkcija
- 4 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine + Dry
- Zeolith® - džiovinimas
- Durelės su servoSchloss® užraktu

Dizainas ir patogumas

- highTP Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- VarioDrawer Pro - Indų krepšys
- Vientisas taurių laikiklis
- DosageAssist funkcija
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- TimeLight - ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- Timer 24 h
- BLDC diskas

Technologija

- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Papildymo indikatorius ir perspėjimas dėl druskos
- Papildymo indikatorius ir skalavimo funkcija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas


- aquaStop funkcija

Montavimas

- Pritaikoma galinė kojėlė

N 70, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
S515T80X0E

Brėžiniai



Matmenys, mm

