

N 90, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm, XXL
S527T80D6E



COOKING PASSION SINCE 1877



Ypatingai aukšta indaplovė, į kurią itin patogiu prikrauti indų ir kuri rodo iki programos pabaigos likusį laiką

- ✓ „Door Open Assist“ – dureles paspauskite ir jos lėtai atsidarys.
- ✓ TimeLight – ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- ✓ „Zeolith®“ – itin efektyvus džiovinimas indaplovėje naudojant natūralius mineralus.
- ✓ „Chef 70°C“ – profesionalų lygio programa, kuri pašalina sunkiai pašalinamus likučius.
- ✓ Home Connect – įtraukite indaplovę į namų tinklą ir mėgaukitės begalinėmis sujungtų paslaugų galimybėmis

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa : 85 kWh

Maksimalus komplektų skaičius : 14

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą : 9,5 l

Programos trukmė : 3:15 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas : 41 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė : B

Montuojamas / Laisvai statomas : Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu : 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) : 865 x 598 x 550 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 865-925 x 600 x 550 mm

Atitiktis sertifikatai : CE, VDE

Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° : 1200 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės : Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis : 60 mm

Svoris neto : 53,7 kg

Svoris bruto : 56,0 kg

Prijungimo galia : 2400 W

Srovė : 10 A

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis : 175 cm

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu

Išleidimo žarnos ilgis : 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis : 190 cm

EAN kodas : 4242004237303

Montavimo tipas : Pilnai įmontuojama

Papildomi priedai

Z7861X0 Nerūd.pl.šon.rank.su prgr.86,5cm indapl.



4 242004 237303

Features

Efektyvumas ir pajėgumas

- Zeolith® - džiovinimas
- Wi-Fi

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Chef 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Kurz 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen
- 5 specialios funkcijos: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine + Dry
- Machine Care speciali funkcija
- OpenAssist funkcija

Dizainas ir patogumas

- highTP Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- VarioDrawer Pro - Indų krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Keičiamo dydžio stalo įrankių krepšelis apatiniam krepšyje
- Vientisas taurių laikiklis
- DosageAssist funkcija
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Didelės raiškos spalvotas TFT ekranėlis, rodantis grafinius simbolius ir tekstą.
- TimeLight - ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- Vidaus apšvietimas
- Timer 24 h

Technologija

- BLDC diskas
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Papildymo indikatorius ir perspėjimas dėl druskos
- Papildymo indikatorius ir skalavimo funkcija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- aquaStop funkcija

Montavimas

- Pritaikoma galinė kojėlė

