

N 30, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 45 CM S853HKX20E



Papildomi priedai

Z780BI02 :
Z7863X8 :
Z7865X1EU :
Z7871X0 :
Z7880X0 :
Z7710X0 :

- ✓ Informacinė lemputė – į grindis nukreipta šviesa nurodo, kad indaplovė vis dar plauna indus
- ✓ „Chef 70°C“ – profesionalų lygio programa, kuri pašalina sunkiai pašalinamus likučius.
- ✓ Home Connect – įtraukite indaplovę į namų tinklą ir mėgaukitės begalinėmis sujungtų paslaugų galimybėmis
- ✓ Programų atsisiuntimas: daugiau lankstumo su papildomomis indų plovimo programomis.
- ✓ Mėgstamiausieji – lengvai pasiekite mėgstamus nustatymus ar programas.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹:E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: .76 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius: 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 8.9 l
Programos trukmė: 3:40 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Dizainas:Įmontuota
Aukštis su viršutiniu padėklu:0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant dūrelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojėlės: Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Horizontaliai ir vertikaliai
Svoris neto: 27.3 kg
Svoris bruto: 28.9 kg
Prijungimo galia: 2400 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis: 175 cm
Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm
EAN kodas: 4242004286004
Montavimo tipas: Visiškai įmontuojamas



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

N 30, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 45 CM S853HKX20E

Features

NEFF - Antraštė 1

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 76 kWh / 8.9 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:40 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

NEFF - Antraštė 2

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Chef 70, Classic Temperatūros programa 4: 60, Glass 40, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

NEFF - Antraštė 3

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist funkcija
- BLDC diskas
- duoPower - dvigubas purkštukas viršutiniame krepšyje efektyviam plovimui
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

NEFF - Antraštė 4

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2 45cm
- Reguluojamas viršut.stalčius: Vienas
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Įrankių krepšys viršutiniame krepšyje
- Apatiniame krepšyje sumontuotas krepšelis įvairiems stalo įrankiams
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)

NEFF - Antraštė 5

- WI-FI
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Elektroninė likusio laiko indikacija
- Ekranėlis ir garsiniai perspėjimai
- Laikmatis: 24 h

Montavimas

- aquaStop funkcija
- Stiklo apsaugos technologija

- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos

N 30, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 45 CM
S853HKX20E

Brėžiniai

