

N 50, iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, nerūsošais tērauds
B3ACE4ANOS



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Iebūvējamā cepeškrāsns ar Hide® – pilnībā iebīdāmas cepeškrāsns durvis

- ✓ Hide® – "gaistošās" cepeškrāsns durvis.
- ✓ CircoTherm® – vieds risinājums karstā gaisa vienmērigai sadalei cepšanas un sautēšanas laikā līdz pat 3 līmeņiem.
- ✓ EcoClean attīrīšanās ar EasyClean - tīrai cepeškrāsnij.
- ✓ LCD displejs – vienkāršs un skaidri skatāms.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Priekšpuses krāsa / materiāls : nerūsošais tērauds
Iebūvēts / Brīvi stāvošs : iebūvējams
Integrēta tīrīšanas sistēma : daļēji katalītisks, Hidrolītisks
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 585-595 x 560-568 x 550
Produkta izmēri (mm) : 595 x 594 x 548
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) : 670 x 690 x 660
Vadības paneļa materiāls : Stikls
Durvju materiāls : Stikls
Neto svars (kg) : 36,486
Nodalījuma lietderīgais tilpums (l) : 71
Gatavošanas metode : Abpusējā karsēšana, Apakšējā karsēšana, Grils ar gaisa cirkulāciju, Hotair gentle, Karstais gaiss, Lielu produktu grilēšana, Picas režīms
Pirmā nodalījuma materiāls : Other
Temperatūras kontrole : mehāniska
Iekšējo gaismas avotu skaits : 1
Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) : 120
EAN kods : 4242004225157
Ertmiņu skaičius (2010/30/EC) : 1
Energiefektivitātes klase (2010/30/EC) : A
Energijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK) : 1,04
Energijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK) : 0,81
Energiefektivitātes indekss (2010/30/EK) : 95,3
Pieslēguma jauda (W) : 3400
Strāva (A) : 16
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 60; 50
Kontaktdakšas veids : bez spraudņa, Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Papildu piederumi

Z11AB15AO
Z11TF36X0 3 līm. teleskop. slīdes, pilnībā izv.
Z11TI15X0
Z12CL10AO Profesionālās pannas vāks
Z12CN10AO Profesionālā panna
Z13CV05S0 Pārsega sloksne
Z1913X0 Cepšanas akmens



4 242004 225157

N 50, iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm,
nerūsošais tērauds
B3ACE4ANOS



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 50 - 275
- Cepeškrāsns tilpums 71 l

Komforts

- NM52
- HIDE®, ievilkamas durvis
- Halogēna apgaismojums

Dizains

Tīrīšana

Piederumi



- Emaljēta cepamās plāts, Kombinētais režģis, Universālā panna

Vide un drošība

- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Automātiska durvju bloķēšana pirolīzes laikā, Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis
- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C

N 50, iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm,
nerūsošais tērauds
B3ACE4ANOS

Zīmējumi ar izmēriem



Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmā	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmā	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmā	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmā	27 mm	30 mm

