


N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNIS AR TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, NERŪSOSAIS TĒRAUDS B47FS22H0



A+



1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, S izmērs

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 ; Z11GU20X0 Stikla panna, Z11SZ00X0 SeamlessCombination uzstādīšanas kompl., Z11SZ80X0 ; Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Cepamplāts, Z12CL10A0 Profesionālās pannas vāks, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profesionālā panna, Z12CP10A0 Picas forma, Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Pārsega sloksne, Z13CX62X0 Vakuuma maisiņi, 180 x 280 mm, 100 gab., Z13CX64X0 Vakuuma maisiņi, 240 x 350 mm, 100 gab., Z13TC10X0 ComfortFlex sliede (1 līmenis), tvaika, Z13TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TF36X0 3 līmeņu teleskopiskas sliedes, tvaika, Z99RX70X0 :

Iebūvējama cepeškrāsns ar FullSteam un SLIDE&HIDE® – apvieno visus karsēšanas veidus un gatavošanu ar tvaiku vienā cepeškrāsnī ar neierobežotu piekļuvi

- ✓ Slide&Hide® – pilnībā paslēpamas cepeškrāsns durvis ar rotējošu rokturi.
- ✓ CircoTherm® – gudrs karstā gaisa risinājums, kas ļauj cept līdz pat četros līmeņos vienlaicīgi.
- ✓ Sous-vide – hermētiska ēdienu gatavošana ar FullSteam paver jaunus garšas horizontus.
- ✓ EcoClean attīrīšanās ar EasyClean - tīrai cepeškrāsnij.
- ✓ ShiftControl – ātra izvēlņu navigācija vienā viegla lietošana ar TFT displeju.

Dizains:Iebūvēts
Durvju atvēršana: Uz leju atverams
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: 595x596x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):660 x 650 x 690 mm
Vadības panela materiāls: Stikls
Durvju materiāls:Stikls
Neto svars:41.6 kg
Strāvas vada garums: 120.0 cm
EAN kods:4242004235101
Drošinātāju aizsardzība: 16 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Lietderīgais tilpums (nodalījuma) – JAUNS (2010/30/EK):71 l
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC): A+
Energijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Energijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK):81.2 %
Iekļautie piederumi: 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, S izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, S izmērs



N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNIS AR TVAIKA
FUNKCIJU, 60 X 60 CM, NERŪSOŠAIS TĒRAUDS
B47FS22H0

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Kombinētā tvaika cepeškrāsns, 12: 4D hot air, Maizes cepšanas režīms, Grils visā platumā, Karstais gaiss, Mazs grils, Parastais karstums, Standarta karstuma režīms ECO, Picas programma, žāvēšana, Karsēšana no apakšas, Grilēšana ar karsto gaisu, siltuma uzturēšanas funkcija
- Papildu karsēšanas veidi ar tvaiku: 100% tvaiks, Reģenerācija, fermentācija, Atkausēšana
- Cepeškrāsns tilpums 71 l

Komforts

- Sistēmas integrēšana: WLAN
- Elektronikas vadība: IC6_CNF_62
- Durīņu vēršanās puse: move-in damped
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums (atslēdzams)
- Automātisko programmu skaits: 38
- Ūdens tvertne ar 1 l tilpumu
- Tukšas ūdens tvertnes indikators.
- Papildu funkcijas: Atkalķošanas programma, Vārīšanās punkta kontrole, žāvēšanas funkcija




Dizains

Tīrīšana

Vide un drošība

- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis, Drošības izslēgšana, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durīņu kontaktslēdzis

N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS AR TVAIKA
FUNKCIJU, 60 X 60 CM, NERUSOŠAIS TĒRAUDS
B47FS22H0



Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas,
jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas
biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmas	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmas	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmas	27 mm	30 mm