

**N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNIS AR PAPILDU
TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, NERŪSOSAIS
TĒRAUDS
B58VT68H0**



A

Iebūvējama cepeškrāsns ar VarioSteam® un SLIDE&HIDE® – izcila garša un neierobežota piekļuve krāsnis iekšpusei

Pazīmes

Tehniskā informācija

Dizains:Iebūvēts
 Integrēta tīrīšanas sistēma:Pirrolītisks+Hidrolītisks
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produkta izmēri:595 x 596 x 548 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):660 x 650 x 690 mm
 Vadības paneļa materiāls: Stikls
 Durvju materiāls:Stikls
 Neto svars:46.5 kg
 Nodalījuma lietderīgais tilpums: 71 l
 Sildīšanas režīmi: Reģenerācija, 4D karstais gaiss, Atkausēšana, Maizes cepšanas iestatīšana, Pilna platuma režģis, Hot Air-Eco, Pusplatuma režģis, Tradicionālais siltums, Tradicionālais siltums ECO, Picas iestatīšana, gatavošana zemā temperatūrā, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grillēšana, iepriekšildīšana, sasilšana
 Temperatūras kontrole:Elektroniskā
 Iekšējo gaismas avotu skaits: 3
 Strāvas vada garums: 120.0 cm
 EAN kods:4242004235446
 Ertmiņu skaičius (2010/30/EC): 1
 Energoefektivitātes klase (2010/30/EC): A
 Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK):0.90 kWh/cycle
 Enerģijas patēriņš ciklā maksīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.74 kWh/cycle
 Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK):87.1 %
 Pieslēguma jauda:3600 W
 Drošinātāju aizsardzība: 16 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Iekļautie piederumi:1 x Emaljēta cepamās plāts, 2 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 2 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Papildu piederumi

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 ; Z11GU20X0 Stikla panna, Z11SZ00X0 SeamlessCombination uzstādīšanas kompl., Z11SZ80X0 ; Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0 ComfortFlex sliede (1 līmenis), Z12CB10A0 Cepamplāts, Z12CL10A0 Profesionālās pannas vāks, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profesionālā panna, Z12CP10A0 Picas forma, Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 3 līm. teleskop. sliedes, pirol. izt., Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Pārsega sloksne, Z1913X0 Cepšanas akmens, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :



N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNIS AR PAPILDU
TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, NERŪSOSAIS
TĒRAUDS
B58VT68H0

Pazīmes

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Papildu karsēšanas veidi ar tvaiku: Reģenerācija, fermentācija
- Cepeškrāsns tilpums 71 l

Komforts

- 5,7" TFT krāsains grafisks displejs ar Direct Touch funkciju
- HIDE®, ievilkamas durvis, slāpēta ievilkšana
- Daudzpunktu temperatūras zonde
- Neff apgaismojums, LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums (atslēdzams)
- Automātisko programmu skaits: 18
- Ūdens tvertne ar 1
- Tukšas ūdens tvertnes indikators.
- WLAN & Home Connect

Dizains

Tīrīšana



- Pirolītiska pašattīrīšanās

Vide un drošība


- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Automātiska durvju bloķēšana pirolīzes laikā, Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis, Drošības izslēgšana, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS AR PAPILDU
TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, NERŪSOSAIS
TĒRAUDS
B58VT68H0

Zīmējumi ar izmēriem



Vieta plīts kontaktligz
320 x 115



Ja ierīci iebūvē zem s
jāievēro tālāk norādītā
biezums (skat. iebūvē

**Sildvirsmas
veids**

Indukcijas sildvirsmā

Pilnas virsmas
indukcijas sildvirsmā

Gāzes sildvirsmā

Elektriskā sildvirsmā

UZ