


## N 50, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNS AR PAPILDU TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B5AVM7HN1S



### Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

### Papildu piederumi

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CB10E0 ; Z11CR10X0 ; Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 ; Z11TE25X0 ; Z11TF25X0 ; Z11TF36X0 3 līm. teleskop. slīdes, pilnībā izv., Z11TI15X0 ; Z11TJ25X0 ; Z11TJ35X0 ; Z1352X0 ; Z13CV05S0 Pārsega sloksne, Z1913X0 Cepšanas akmens, Z19DD10X0 Steam set for ovens

Iebūvēta plīts ar papildu tvaika un Slide&Hide® funkciju - maigs pieskāriens ir viss, kas nepieciešams papildu tvaika pievienošanai un neierobežotu piekļuvei plītij nodrošina tās pilnībā atveramās durvis ar rotējošu rokturi.

- ✓ Slide&Hide® – pilnībā paslēpjamas cepeškrāsns durvis ar rotējošu rokturi.
- ✓ CircoTherm® – gudrs karstā gaisa risinājums, kas ļauj cept līdz pat trīs līmeņos vienlaicīgi.
- ✓ Ideālas tīrīšanas duets: pirolīze pēc intensīvas lietošanas – cepeškrāsns iekšpuse pašattīrās. EasyClean® – vidi saudzējoša funkcija ātrai cepeškrāsns tīrīšanai.
- ✓ LCD displejs – vienkāršs un skaidri skatāms.
- ✓ Automātiskas programmas lielisks palīgs virtuvē.

### Pazīmes

#### Tehniskā informācija

Dizains: .....Iebūvēts  
Integrēta tīrīšanas sistēma: .....Pirolītisks+Hidrolītisks  
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): . 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Produkta izmēri: ..... 595x594x548 mm  
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): .....660 x 660 x 690 mm  
Vadības paneļa materiāls: ..... Stikls  
Durvju materiāls: .....Stikls  
Neto svars: .....42.3 kg  
Nodalījuma lietderīgais tilpums: ..... 71 l  
Sildīšanas režīmi: ..... Reģenerācija, Maizes cepšanas iestatīšana, Pilna platuma režģis, Hotair maigs, Karstais gaiss, Konvencionālais siltums, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana  
Pirmā nodalījuma materiāls: ..... Citi  
Temperatūras kontrole: .....Elektroniskā  
Strāvas vada garums: ..... 120.0 cm  
EAN kods: .....4242004241546  
Ertmių skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC): ..... A  
Energijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): ..... 1.04 kWh/cycle  
Energijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle  
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): ..... 95.3 %  
Pieslēguma jauda: .....3600 W  
Drošinātāju aizsardzība: ..... 16 A  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
Kontaktdakšas veids: .....Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
Iekļautie piederumi: .....1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



N 50, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS AR PAPILDU  
TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL  
B5AVM7HN1S

#### Pazīmes

##### Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Gatavošanas režīmi ar tvaika funkciju: Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Temperatūras diapazons 30 - 275 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l

##### Komforts

- Automātisko programmu skaits: 15
- Elektronikas vadība: NE52
- HIDE®, ievilkamas durvis
- Viena punkta cepeša zonde
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums (atslēdzams)
- Slīdes: 1 Clip-on rail, Stop funkcija

##### Dizains

##### Tīrīšana

- Pirolītiska pašattīrīšanās
- Hidrolīzes programma

##### Vide un drošība

- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Automātiska durvju bloķēšana pirolīzes laikā, Automātiska durvju bloķēšana pirolīzes laikā, Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis, Drošības izslēgšana, Atlikušā siltuma indikators
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"



Zīmējumi ar izmēriem

Iebūve ar vienu sildriņķi.

