


N 90, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 33 cm, melns
D35KHV2S0



COOKING PASSION SINCE 1877



Kuba formas, jaudīgais tvaika nosūcējs ar neparasto dizainu piepilda visas vēlēšanās

- ✓ Automātiskā sistēma ar sensoru vadību: ēdiena gatavošana kļūst par baudījumu, pateicoties automātiskai tvaika nosūcēja kontrolei, kad ir ieslēgta plīts
- ✓ Automātisks gaisa sensors: automātiski pielāgo nosūkšanas jaudu atbilstoši apstākļiem virtuvē
- ✓ Uz plīts virsmas balstīta tvaika nosūcēja kontrole: ērta nosūcēja vadība, izmantojot plīti (ar atbilstošu plīts virsmu).
- ✓ CleanAir: tikai svaigs gaiss, pateicoties iebūvētajam augstas kvalitātes filtram ar augstu smaku neitralizāciju (apm. 95 %)
- ✓ EfficientDrive: jaunā motora tehnoloģija nodrošina ļoti klusu un energoefektīvu ēdiena gatavošanu

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Skurstenis
Apstiprinoši sertifikāti : CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) : 130
Produkta augstums bez skursteņa (mm) : 501
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 550
Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650
Neto svars (kg) : 14,102
Kontroles veids : elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss (m3/h) : 400
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade (m3/h) : 329
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2
Tauku filtra materiāls : Mazgājams alumīnija
EAN kods : 4242004209980
Pieslēguma jauda (W) : 146
Strāva (A) : 10
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids : Sienas brīvi stāvošs

Papildu piederumi

Z50XP0X0 Long Life smaku filtrs (rezerve)
Z5170X1 CleanAir oglekļa filtrs



4 242004 209980

N 90, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 33 cm,
melns
D35KHV2S0

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā:
Normāli lietojot, maks.: 330 m³/h
Intensīvajā režīmā: 400 m³/h
- Skaņas līmenis recirkulācijas režīmā:
Normāli lietojot, maks.: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
Intensīvajā režīmā: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- Automātiski 10 min pēc darbināšanas
- CookConnect
(ar atbilstošu plīts virsmu)
- nav

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- 2 x 3W LED
- Jā
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Krāsas temperatūra - 3500 K

Komforts


- "<3596brandlookup<3596brandlookup(KH,TO,SC,DH,MT,WS,DT,DG)>" (3 režīmi + 2 intensīvi) un Elektronisks displejs, 3x7 segments
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tauku filtrs un ogleis filtrs
- 1 divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors

Uzstādīšana un piederumi

- Recirkulācijas režīms
- 1

N 90, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 33 cm,
melns
D35KHV2S0


Zīmējumi ar izmēriem



Izmēri (mm)



Izmēri (mm)



Izmēri (mm)