

N 70, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, nerūsējošais tērauds
D46ML54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Jaudīgs teleskopisks tvaiku nosūcējs praktiski neredzams augšējā skapī.

- ✓ Īpašā skaņas izolācija – klusai ēdiena gatavošanas zonai.
- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.
- ✓ Dimmera funkcija – viegli samazināt apgaismojumu atbilstoši noskaņojumam.
- ✓ Intervāla ventilācija – automātiska ventilācija katru stundu svaigam, tīram gaisam.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Pull-out
Apstiprinoši sertifikāti : CE, VDE
Strāvas vada garums : 175 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 430 mm
Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650 mm
Neto svars : 11,8 kg
Kontroles veids : elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 381 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 628 m³/h
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 358 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 677 m³/h
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2
Trokšņa līmenis : 56 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs : 150 / 120 mm
Tauku filtra materiāls : Mazgājams nerūsējošā tērauda
EAN kods : 4242004197522
Pieslēguma jauda : 146 W
Strāva : 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 60; 50 Hz
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids : Iebūvējams skapī

Papildu piederumi

Z51XB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z51XC1X6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
Z54TC02X0	Standard smaku filtrs (rezerve)
Z54TL60X0	Nolaižams rāmis
Z54TS02X0	Standard recirkulācijas komplekts



4 242004 197522

N 70, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm,
nerūsošais tērauds
D46ML54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 381 m³/h, intensīvā pakāpe 677 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- BLDC ventilācijai

Komforts

- Automātiska atgriešana
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Dizains

- 2 x LED 3W
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Vadības spiedpogas (3 režīmi + 2 intensīvi) ciparu displejs

Uzstādīšana un piederumi







- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- X
- Atplūdes vārstulis iekļauts

N 70, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm,
nerūsošais tērauds
D46ML54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Zīmējumi ar izmēriem



N 70, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm,
nerūsošais tērauds
D46ML54X0

Zīmējumi ar izmēriem

