

N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, nerūsējošais tērauds
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Jaudīgs teleskopisks tvaiku nosūcējs praktiski neredzams augšējā skapī.

- ✓ Automatic Air Sensor – automātiski pielāgo tvaika nosūcēja ātrumu.
- ✓ Īpaša skaņas izolācija – klusai ēdiena gatavošanas zonai.
- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.
- ✓ TouchControl: viegli vadāms, pateicoties uz plīts virsmas esošajam vadības panelim.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Pull-out

Apstiprinoši sertifikāti : CE, Eurasian, VDE

Strāvas vada garums : 175 cm

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 430 mm

Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650 mm

Neto svars : 12,3 kg

Kontroles veids : elektroniskā

Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs

Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 381 m³/h

Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 628 m³/h

Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 358 m³/h

Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 677 m³/h

Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2

Trokšņa līmenis : 56 dB(A) re 1 pW

Gaisa izplūdes caurules diametrs : 150 / 120 mm

Tauku filtra materiāls : Mazgājams nerūsējošā tērauda

EAN kods : 4242004197553

Pieslēguma jauda : 146 W

Strāva : 10 A

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Uzstādīšanas veids : Iebūvējams skapī

Papildu piederumi

Z51XB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z51XC1X6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
Z54TC02X0	Standard smaku filtrs (rezerve)
Z54TL60X0	Nolaižams rāmis
Z54TS02X0	Standard recirkulācijas komplekts



4 242004 197553

*N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm,
nerūsošais tērauds
D46PU54X0*

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 381 m³/h, intensīvā pakāpe 677 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- BLDC ventilācijai
- Ar Clean Air Plus recirkulēšanas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
Nosūkšanas jauda recirkulēšanas režīmā:
Pie maksimālas lietošanas jaudas: 358 m³/h
Pie intensīvas lietošanas jaudas: 628 m³/h
Trokšņa līmenis recirkulēšanas režīmā:
Pie normālas lietošanas jaudas: 60 dB(A) re 1 pW
Pie intensīvas lietošanas jaudas: 71 dB(A) re 1 pW

Komforts

- Gaisa kvalitātes sensors – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- Automātiska atgriešana
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tauku filtrs un ogles filtrs

Dizains

- 2 x LED 3W
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Skāriena vadības pults (3 režīmi + 2 intensīvi) ciparu displejs

Uzstādīšana un piederumi

- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts

N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm,
nerūsošais tērauds
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Zīmējumi ar izmēriem

