

N 70, iebūvējams ledusskapis, 177.5 x 56 cm
KI1813D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Iebūvējamais ledusskapis ar VarioShelf un daudzām citām funkcijām saglabā pārtikas produktus svaigākus līdz pat 2 reizēm ilgāk.

- ✓ FreshSafe 2 – augstais gaisa mitrums un +4 °C temperatūra nodrošina uzturvielu saglabāšanos.
- ✓ FreshSafe – droša augļu un dārzeņu glabāšana.
- ✓ EasyAccess plaukts – nodrošina labāku kārtību, pārskatāmību un pieejamību.
- ✓ VarioShelf – stikla plauktu var sadalīt, un vienu pusi pabīdīt zem otras, elastīgi mainot iekšējo izkārtojumu.
- ✓ Maināms plauktu augstums: iegūstiet tik vietas cik nepieciešams un turpiniet iedvesmas pilnu gatavošanu!

Pazīmes

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs : iebūvējams
Durvju paneļa opcijas : Nav iespējams
Augstums (mm) : 1772
Produkta platums (mm) : 558
Produkta dziļums : 545
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 1775.0 x 560 x 550
Neto svars (kg) : 66,634
Pieslēguma jauda (W) : 90
Strāva (A) : 10
Durvju eņģe : pa labi, nomaināms
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) : 230
Kompresoru skaits : 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits : 1
Iekšējais ventilators : Jā
Apgriežama durvju eņģe : Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) : 6
Pudeļu plaukti : Jā
EAN kods : 4242004164982
Zīmols : Neff
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods : KI1813D30
Produkta kategorija : Ledusskapis
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) : 116,00
Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 319
Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 0
Bez sarmas sistēma : Nav
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) : 0
Trokšņa līmenis (dB) : 37
Klimata klase : SN-T
Uzstādīšanas veids : Pilnībā integrēts



4 242004 164982

N 70, iebūvējams ledusskapis, 177.5 x 56 cm
KI1813D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Jauda un patēriņš

- A++ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Lietderīgais tilpums: 319
- Trokšņu līmenis: 37 dB(A) re 1 pW

Komforts un drošība

- LED apgaismojums
- Touchcontrol elektronika – 7 segmentu elektroniskā kontrole
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties intelligento sensoru tehnoloģijai
- Super dzesēšanas funkcija
- Skaņas brīdinājuma Sistēma
- 7 triecienizturīgā stikla plaukti (6 ar regulējamu augstumu), no kuriem 1 x VarioShelf, Standarta, 2 EasyAccess plaukti
- 1 FreshSafe 2 atvilktnē uz teleskopiskām sliedēm; augstajā mitrumā uzturvielas saglabājas līdz divām reizēm ilgāk.
- 1 FreshSafe atvilktnē ar sliedēm - ideāla vieta drošai augļu un dārzeņu glabāšanai.
- Pudeļu stiepļu plaukts
- Plakanā eņģe, Soft Close durvju aizvēršana

Tehniskā informācija




- Durvis ar eņģēm labajā pusē, maināms
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā

N 70, iebūvējams ledusskapis, 177.5 x 56 cm
KI1813D30




COOKING PASSION SINCE 1877

Zīmējumi ar izmēriem




Mēbeļu priekšdaļas maksimāli atļautais svars



Uzstādītās mēbeļu durvis, kas pārsniedz atļauto svaru, var radīt šarnīra bojājumus un pasliktināt tā darbību.

T: iekārtas durvju augstums, ieskaitot šarnīrus (mm):	šarnīrs bez amortizācijas, Durvis (kg):	šarnīrs ar amortizāciju, Durvis (kg):
1500-1750	22	22

Izmēri mm
Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.