

N 70, Iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšu, 177.2 x 55.8 cm
KI7863D30



A++



Iebūvējamais kombinētais ledusskapis ar saldētavu un patīkamu iekšējo LED apgaismojumu saglabā ēdienus svaigus līdz pat 2x ilgāk.

- ✓ FreshSafe 2 – augstais gaisa mitrums un +4 °C temperatūra nodrošina uzturvielu saglabāšanos.
- ✓ NoFrost – vairs nav pašiem jāatļaidina. Gaisa cirkulācija nodrošina sausumu, tādēļ neveidojas apledojums.
- ✓ EasyAccess plaukts – nodrošina labāku kārtību, pārskatāmību un pieejamību.
- ✓ VarioShelf – stikla plauktu var sadalīt, un vienu pusi pabīdīt zem otras, elastīgi mainot iekšējo izkārtojumu.
- ✓ Maināms plauktu augstums: iegūstiet tik vietas cik nepieciešams un turpiniet iedvesmas pilnu gatavošanu!

Pazīmes

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Iebūvējams
 Durvju paneļa opcijas : Nav iespējams
 Produkta platums (mm) : 558
 Produkta dziļums : 545
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 1775.0 x 560 x 550
 Neto svars (kg) : 68,517
 Pieslēguma jauda (W) : 90
 Strāva (A) : 10
 Durvju eņģe : pa labi, nomaināms
 Spriegums (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50
 Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE
 Strāvas vada garums (cm) : 230
 Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) : 13
 Kompresoru skaits : 1
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits : 2
 Iekšējais ventilators : Nē
 Apgriežama durvju eņģe : Jā
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) : 4
 Pudēļu plaukti : Nē
 EAN kods : 4242004162162
 Zīmols : Neff
 Produkta nosaukums/Komerčiālais kods : KI7863D30
 Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) : 221,00
 Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 188
 Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 67
 Bez sarmas sistēma : Bez sarmas
 Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) : 8
 Klimata klase : SN-ST
 Trokšņa līmenis (dB) : 39
 Uzstādīšanas veids : Pilnībā integrēts



4 242004 162162

N 70, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar
saldētavu apakšā, 177.2 x 55.8 cm
K17863D30

Pazīmes

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Enerģijas efektivitātes klase: A++, 221 kWh/gadā
- A++ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Trokšņu līmenis: 39 dB(A) re 1 pW
- Lietderīgais tilpums: 255

Dizains un komforts

- **** – saldētavas lietderīgais tilpums: 67
- Elektroniskā kontrole ar 7 segmentu indikatoru
- 1 kompresors, 2 atsevišķi regulējamas dzesēšanas sistēmas
- Optiska un Skaņas Brīdinājuma Sistēma, paaugstinoties temperatūrai, Traucējuma Atmiņas Funkcija
- Plakanā eņģe, Soft Close durvju aizvēršana
- Aukstuma akumulators, Olu nodalījums, Ledus trauciņš

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja nodalījuma lietderīgais tilpums:
Kop.lietderīg.tilpums,ledussk.: 188
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- 5 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 4 ar maināmu augstumu
- VarioShelf - regulējams plaukts labākai telpas izmantošanai
- easyAccess plaukts - vieglāka piekļuve un labāka redzamība
- 1 FreshSafe 2 atvilktnē; augstajā mitrumā uzturvielas saglabājas līdz divām reizēm ilgāk.
- Super dzesēšanas funkcija
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Saldētavas nodalījums



- ****-saldētavas lietderīgais tilpums: 67 l
- Super saldēšana ar automātisku atslēgšanos
- Sasaldēšanas jauda: 8 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 13 stundas
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai

Tehniskā informācija

- Durvis ar eņģēm labajā pusē, maināms



N 70, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar
saldētavu apakšā, 177.2 x 55.8 cm
K17863D30

Zīmējumi ar izmēriem


 Izmēri mm
Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.



Norādītie mēbeļu durvju izmēri ir paredzēti durvju nobīdei līdz 4 mm.

Izmēri (mm)