


N 70, PILNĪBA IEBŪVĒJAMA TRAUKU MAZGAJAMA MAŠĪNA, 60 CM, VARIO HINGE S197EB802E



Papildu piederumi

Z786DX04	Flex Drawer for Flex 3 Baskets
Z786RX04	3. Basket for Flex 3 Baskets

Clear Guide lietotāja interfeiss, praktisks ceļvedis uz pareizo programmu, izmantojot lietotājam draudzīgas vadības ierīces no kreisās puses uz labo.

- ✓ Clear Control: ērta pareizās programmas izvēle.
- ✓ Flex 3 ar funkciju Retrofit – parocīgi trauku mazgājamās mašīnas grozi elastīgai trauku ievietošanai.
- ✓ Vario Hinge – novieto savu trauku mazgājamo mašīnu praktiski jebkur.
- ✓ Door Open Assist – viegli pieskaries durvīm, lai tās atvērtu.
- ✓ Gap Illumination – apgaismojums pie durvīm, kas parāda, ka tava trauku mazgājamā mašīna darbojas.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369) ¹ : A
Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma:	54 kWh/100 cycles
Maksimālais trauku komplektu skaits: 13
Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: 9.0 l
Programmas ilgums: 4:30 h
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 42 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
Dizains: Iebūvēts
Noņemamās darba virsmas augstums: 0 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 815-875 x 600 x 550 mm
Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm: 1150 mm
Regulējamas kājiņas: Jā, visi no priekšpuses
Maksimāli regulējamas kājas: 60 mm
Regulējama plints: Gan horizontāls, gan vertikāls
Neto svars: 38.8 kg
Bruto svars: 41.0 kg
Pieslēguma jauda: 2400 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Strāvas vada garums: 175 cm
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm
Izplūdes šļūtenes garums: 190 cm
EAN kods: 4242004285519
Uzstādīšanas veids: Pilnībā integrēts



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

N 70, PILNĪBA IEBŪVĒJAMA TRAUKU MAZGAJAMA
 MAŠĪNA, 60 CM, VARIO HINGE
 S197EB802E

Pazīmes

NEFF – 1. galvene

- Energoefektivitātes klase¹: A
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 54 kWh / 9 litri
- Ietilpība: 13 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 4:30 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 42 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: B

NEFF – 2. galvene

- 6 programmas: Eco 50, Classic 60, Auto Soft 35-45°C 35-45, Auto Mixed 45-65°C 45-65, Auto Intensive 65-75°C 65-75, Favourite
- Pre-Rinse
- 4 īpašas funkcijas: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Machine Care
- Papildfunkcijas no Home Connect lietotnes: HygienePlus, Silence on demand

NEFF – 3. galvene

- Siltummainis + žāvēšanas palīgsistēma
- Aqua-Sensors
- dosageAssist
- EfficientSilentDrive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā 3 pakāpju filtru sistēma ar viļņveida mikrofiltru
- Nerūsošais tērauds

NEFF – 4. galvene

- Flex 3 grozu sistēma
- VarioDrawer – galda piederumu atvilktnē, kā papildaprīkojums - galda piederumu grozs
- rackMatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Izvelkams grozs visos līmeņos
- Krāsainas pretslīdes aizsardzības loksnes augšējā grozā
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 6 atlokāmi šķīvju plaukti augšējā grozā
- 9 FlexTines apakšējā grozā
- Galda piederumu statīvs: Plastmasas
- Regulējams galda piederumu grozs apakšējā grozā
- Tasišu plaukta augš. statīvs: 2x wire lever NF darkred front
- 2 tasišu plaukti apakšējā grozā
- 1x slide prot. glass wine red
- Plaukts stiklam apakšējā grozā

NEFF - 5. galvene

- Wi-Fi
- Seamless Operation Dialog
- Piezo ielaiduma krāsa: cast iron
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- EmotionLight

- Gap illum. left white
- Programmas atlikušā laika indikators (min)
- Skaņas signāls programmas beigās
- Elektroniskais nobīdes taimeris: līdz 24 stundas (ar lietotni)

Uzstādīšana

- AquaStop
- Bērnu drošība: Bērnu droša durvju bloķēšana (divreiz jāpiespiež, lai atvērtu)
- Durtiņu aizslēga veids: Durvju palīgs
- VarioHinge
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma
- Nerūs. tērauda dekor. moldingi
- Piltuve
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku
- Produkta izmēri (AxPxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)


⁴ Programmas Eco 50 ilgums

* Garantijas noteikumi


N 70 PILNĪBA IEBŪVĒJAMA TRAUKU MAZGAJAMA
MAŠĪNA, 60 CM, VARIO HINGE
S197EB802E

Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)