

N 70, PILNĪBA IEBŪVĒJAMA TRAUKU MAZGAJAMA
MAŠĪNA, 60 CM, XXL
S287TC800E



Papildu piederumi

Z7710X0 :
Z7861X3 :
Z7863X0 :
Z7863X1 :
Z7865X1EU :
Z7871X0 :
Z7880X0 :
Z788BI00 :

A energoefektivitātes klases trauku mazgājamā mašīna, pateicoties inovatīvajai īpaši efektīvai enerģijas ietaupīšanas sistēmai, kas sniedz lieliskus rezultātus bez kompromisiem.

- ✓ Flex 3 Baskets – pielāgojami grozi, Flex virtuves piederumu atvilktnē un riteņi vienkāršai un vieglai trauku ielikšanai
- ✓ Door Open Assist – viegli pieskaries durvīm, lai tās atvērtu.
- ✓ A energoefektivitātes klase – mūsu energoefektīvākā trauku mazgājamā mašīna
- ✓ Zeolith tehnoloģija: efektīva žāvēšana, pateicoties dabīgiem minerāliem.
- ✓ Chef 70 °C – profesionālā programma, kas liek pazust pat piekaltušākajiem netīrumiem.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹: A
Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: 54 kWh/100 cycles
Maksimālais trauku komplektu skaits: 14
Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: 9.5 l
Programmas ilgums: 4:55 h
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 43 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
Dizains: Iebūvēts
Noņemamās darba virsmas augstums: 0 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): . 865-925 x 600 x 550 mm
Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: 1200 mm
Regulējamas kājiņas: Jā, visi no priekšpuses
Maksimāli regulējamas kājas: 60 mm
Regulējama plints: Gan horizontāls, gan vertikāls
Neto svars: 44.3 kg
Bruto svars: 46.5 kg
Pieslēguma jauda: 2400 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Strāvas vada garums: 175 cm
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm
Izplūdes šļūtenes garums: 190 cm
EAN kods: 4242004262244
Uzstādīšanas veids: Pilnībā integrēts



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

N 70, PILNĪBA IEBŪVĒJAMA TRAUKU MAZGAJAMA MASĪNA, 60 CM, XXL S287TC800E

Pazīmes

NEFF – 1. galvene

- Energoefektivitātes klase¹: A
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 54 kWh / 9.5 litri
- Ietilpība: 14 novietojuma iestatījumi
- Trokšņu līmenis: 43 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: B

NEFF – 2. galvene

- 6 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65°C, Chef 70, Classic 60, Glass 40, Favourite
- Pre-Rinse
- 4 speciālās funkcijas: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (ar lietotni)

NEFF – 3. galvene

- Zeolith® - žāvēšana
- Augstas efektivitātes enerģijas taupīšanas sistēma
- Siltummainis + žāvēšanas palīgsistēma
- Aqua-Sensors
- dosageAssist
- EfficientSilentDrive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā 3 pakāpju filtru sistēma ar viļņveida mikrofiltru
- Nerūsošais tērauds
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma

NEFF - 4. galvene

- Flex 3 grozu sistēma
- VarioDrawer Pro - galda piederumu grozs
- rackMatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Izvelkams grozs visos līmeņos
- Krāsainas pretslīdes aizsardzības loksnes augšējā grozā
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 6 atlokāmi šķīvju plaukti augšējā grozā
- 9 FlexTines apakšējā grozā
- Tasišu plaukta augš. statīvs: 2x wire lever NF darkred front
- 2 tasišu plaukti apakšējā grozā
- Plaukts stiklam apakšējā grozā

NEFF - 5. galvene

- Wi-Fi
- EmotionLight
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- rem. time proj. white
- Programmas atlikušā laika indikators (min)
- Skaņas signāls programmas beigās
- Laika izvēle: 24
- Bērnu drošība: Bērnu droša durvju bloķēšana (divreiz jāpiespiež, lai

atvērtu)

- Durvju aizslēga veids: Durvju palīgs

Uzstādīšana

- AquaStop
- Nerūs. tērauda dekor. moldingi
- Piltuve
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku
- Produkta izmēri (AxPxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G


² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)


N 70, PILNĪBA IEBŪVĒJAMA TRAUKU MAZGAJAMA
MAŠĪNA, 60 CM, XXL
S287TC800E

Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)