

N 50, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm
S513K60X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Trauku mazgājamā mašīna ar galda piederumu atvilktni, kas ir piekrauama dažādos veidos un norāda darbību.

- ✓ Info Light - uz grīdas projicēta gaisma, kas norāda, ka trauku mazgājamā mašīna darbojas.
- ✓ Chef 70 °C – profesionālā programma, kas liek pazust pat piekaltušākajiem netīrumiem.
- ✓ Aqua Stop – Neff garantija pret trauku mazgājamās mašīnas noplūdēm visu ierīces kalpošanas laiku.*

Pazīmes

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase : E

Programmas "eco" enerģijas patēriņš uz 100 cikliem : 94 kWh

Maksimālais trauku komplektu skaits : 13

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco" : 9,5 l

Programmas ilgums : 3:30 h

Gaisvadītā trokšņa emisijas : 46 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase : C

Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Iebūvējams

Augstums ar darba virsmu : 0 mm

Produkta izmēri (platums x dziļums) : 815 x 598 x 550 mm

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 815-875 x 600 x 550 mm

Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE

Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm : 1150 mm

Regulējamas kājiņas : Yes - all from front

Maksimāli regulējama kājiņa : 60 mm

Neto svars : 35,7 kg

Bruto svars : 38,1 kg

Pieslēguma jauda : 2400 W

Strāva : 10 A

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Strāvas vada garums : 175 cm

Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Ieplūdes šļūtenes garums : 165 cm

Izvades caurules garums : 190 cm

EAN kods : 4242004216117

Uzstādīšanas veids : Pilnībā integrēts



4 242004 216117

Papildu piederumi

Z7865X6

N 50, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna, 60 cm
S513K60X0E



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Trokšņu līmenis: 46(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Chef 70, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40, 1 h 65, Priekšskalošana
- Machine Care: novērš kalkakmens un tauku nosēdumus tilpnē
- 3 speciālās funkcijas: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry

Dizains un komforts

- mid TP
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- dosageAssist
- rackMatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Skaņas signāls programmas beigās
- InfoLight
- Elektronisks aizkaves taimeris: 1-24 h
- EfficientSilentDrive

Tehnoloģija

- Aqua-Sensors, leļādes sensors
- Siltummainis.
- Reģenerācijas elektronika
- Elektrisks, ārpusē
- Elektrisks, ārpusē
- Pašattīrošā 3 pakāpju filtru sistēma ar viļņveida mikrofiltru

Drošība


- AquaStop

Instalācija


- No priekšpusē regulējamas aizmugurējās kājiņas

N 50, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna, 60 cm
S513K60X0E

Zīmējumi ar izmēriem



Izmēri (mm)



▲ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu