

N 50, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm
S513Q60X2E



COOKING PASSION SINCE 1877



Trauku mazgājamā mašīna ar elastīgām iekraušanas iespējām un darbības indikatoru.

- ✓ Info Light - uz grīdas projicēta gaisma, kas norāda, ka trauku mazgājamā mašīna darbojas.
- ✓ Chef 70 °C – profesionālā programma, kas liek pazust pat piekaltušākajiem netīrumiem.
- ✓ Aqua Stop – Neff garantija pret trauku mazgājamās mašīnas noplūdēm visu ierīces kalpošanas laiku.*

Pazīmes

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase : E
Programmas "eco" enerģijas patēriņš uz 100 cikliem : 94 kWh
Maksimālais trauku komplektu skaits : 13
Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco" : 9,5 l
Programmas ilgums : 3:45 h
Gaisvadītā trokšņa emisijas : 44 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase : B
Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Iebūvējams
Augstums ar darba virsmu : 0 mm
Produkta izmēri (platums x dziļums) : 815 x 598 x 550 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 815-875 x 600 x 550 mm
Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE
Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm : 1150 mm
Regulējamas kājiņas : Yes - all from front
Maksimāli regulējama kājiņa : 60 mm
Neto svars : 34,7 kg
Bruto svars : 37,0 kg
Pieslēguma jauda : 2400 W
Strāva : 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50; 60 Hz
Strāvas vada garums : 175 cm
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Ieplūdes šļūtenes garums : 165 cm
Izvades caurules garums : 190 cm
EAN kods : 4242004239376
Uzstādīšanas veids : Pilnībā integrēts



4 242004 239376

Papildu piederumi

Z7860X0 Nerūs. sāns 81,5 cm trauku mazg. mašīnai
Z7865X6

N 50, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna, 60 cm
S513Q60X2E



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Trokšņu līmenis: 44(A) re 1 pW
- Trokšņu līmenis (klusā programma) 41 dB(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Chef 70, Auto 45-65, Eco 50, klusums 50, Glas 40, 1h 65
- 3 speciālās funkcijas: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry
- Machine Care: novērš kaļķakmens un tauku nosēdumus tīlnē

Dizains un komforts

- highTP
- VarioDrawer – galda piederumu atvilktnē, kā papildaprīkojums - galda piederumu grozs
- dosageAssist
- rackMatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Skaņas signāls programmas beigās
- InfoLight
- Elektronisks aizkaves taimeris: 1-24 h
- EfficientSilentDrive

Tehnoloģija

- Aqua-Sensors, leļādes sensors
- Pašattīrošā 3 pakāpju filtru sistēma ar viļņveida mikrofiltru

Drošība


- AquaStop

Instalācija


- No priekšpusē regulējamas aizmugurējās kājiņas

N 50, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna, 60 cm
S513Q60X2E

Zīmējumi ar izmēriem



Izmēri (mm)



▲ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu