

N 70, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm
S515T80X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Trauku mazgājamā mašīna nodrošina elastīgas iekraušanas iespējas un norāda atlikušo laiku.

- ✓ TimeLight – uz grīdas tiek projicēts programmā atlikušais laiks
- ✓ Zeolith® – nepārspējama žāvēšana trauku mazgājamajā mašīnā, pateicoties derīgo izkrātieņu spēkam.
- ✓ Chef 70 °C – profesionālā programma, kas liek pazust pat piekaltušākajiem netīrumiem.
- ✓ Trokšņu līmenis 42dB
- ✓ Aqua Stop – Neff garantija pret trauku mazgājamās mašīnas noplūdēm visu ierīces kalpošanas laiku.*

Pazīmes

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase : D

Programmas "eco" enerģijas patēriņš uz 100 cikliem : 85 kWh

Maksimālais trauku komplektu skaits : 14

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco" : 9,5 l

Programmas ilgums : 3:15 h

Gaisvadītā trokšņa emisijas : 42 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase : B

Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Iebūvējams

Augstums ar darba virsmu : 0 mm

Produkta izmēri (platums x dziļums) : 815 x 598 x 550 mm

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 815-875 x 600 x 550 mm

Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE

Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm : 1150 mm

Regulējamas kājiņas : Yes - all from front

Maksimāli regulējama kājiņa : 60 mm

Neto svars : 46,2 kg

Bruto svars : 48,5 kg

Pieslēguma jauda : 2400 W

Strāva : 10 A

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Strāvas vada garums : 175 cm

Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Izplūdes šļūtenes garums : 165 cm

Izvades caurules garums : 190 cm

EAN kods : 4242004220022

Uzstādīšanas veids : Pilnībā integrēts

Papildu piederumi

Z7860X0 Nerūs. sāns 81,5 cm trauku mazg. mašīnai
Z7865X6



4 242004 220022

N 70, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna, 60 cm
S515T80X0E



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Trokšņu līmenis (nakts programma): 40 dB dB (A) re 1pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 8 programmas: IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, nakts programma 50°C, short 60°C, Glass 40°C, Paātrinātā 45°C, Iepriekšēja noskalošana
- Machine Care: novērš kaļķakmens un tauku nosēdumus tilpnē
- 4 speciālās funkcijas: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Shine&Dry
- Zeolith® - žāvēšana

Dizains un komforts

- highTP
- VarioDrawer Pro
- Plaukts stiklam apakšējā grozā
- dosageAssist
- rackMatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- TimeLight
- Elektronisks aizkaves taimeris: 1-24 h
- EfficientSilentDrive

Tehnoloģija

- Aqua-Sensors, Ielādes sensors
- Siltummainis.
- Reģenerācijas elektronika
- Elektrisks, ārpusē
- Elektrisks, ārpusē
- Pašattīrošā 3 pakāpju filtru sistēma ar viļņveida mikrofiltru

Drošība

- AquaStop

Instalācija

- No priekšpusē regulējamas aizmugurējās kājiņas

N 70, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm
S515T80X0E

Zīmējumi ar izmēriem

