

Nolaišanas r#mis, 538 mm
Z54TL60X0



- ✓ Nolaizamais rāmis ļauj nosūcēju pilnībā paslēpt augšējā skapītī
- ✓ Stiprināšanai tieši pie virtuves sienas
- ✓ Var kombinēt ar plakano nosūcēju

Pazīmes

Tehniskā informācija

Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ) : 80x530x630 mm
Paletes izmēri : 100.0 x 80.0 x 120.0
Standarta vienību skaits paletē : 20
Neto svars : 2,8 kg
Bruto svars : 5,0 kg
EAN kods : 4242004199199



4 242004 199199




Nolaišanas rāmis, 538 mm Z54TL60X0

Pazīmes

- Nolaižamais rāmis ļauj nosūcēju pilnībā paslēpt augšējā skapītī
- Stiprināšanai tieši pie virtuves sienas
- Var kombinēt ar plakano nosūcēju

Nolaišanas r#mis, 538 mm Z54TL60X0



Zīmējumi ar izmēriem



Izmēri, mm
Kombināciju tabula 60 cm teleskopiskajam pārsegam ar nolaišanas rāmi

Ierīces konstrukcijas forma skapī	Ierīces montāžas dziļums ar nolaišanas rāmi	Roktura līstes dziļums (X)	Kopējais montāžas dziļums	Mēbeļu korpusa dziļums
Konstrukcijas forma A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Konstrukcijas forma B	301	32	333	≥ 335

Izmantojot iedziļināmu paneli, kas ir > 5 mm, nolaižamais rāmis ir jāatbalsta no apakšas.
Mēbeļu korpusa dziļums ir atbilstoši jāpielāgo.




Nolaišanas r#mis, 538 mm Z54TL60X0

Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri, mm


Konstrukcijas forma B



Teleskopiskā pārsega uzstādīšana
ar nolaišanas rāmi – mēbeles korpusa
dziļums saskaņā ar kombināciju tabulu

Izmēri mm

Teleskopiskā tvaika nosūcēja ar gaisa
cirkulācijas komplektu un nolaižamo rāmi
montāža



A: Filtra nomaiņa