


N 70, OVEN, 60 X 60 CM, INOX B47CR22N0



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X0 Barbecue set, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11GU20X0 Glazen braadslede, Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), Z11TF36X0 3-voudige telescooprails, voll. uit., Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CQ10A0 geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z19DD10X0 Stoomset voor bakovens, Z99RX70X0 :

Oven met Slide&Hide® - vrije toegang tot de oven

- ✓ Slide&Hide® – De volledig inschuifbare ovendeur met roterende handgreep.
- ✓ Circo Therm® – het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ EcoClean en EasyClean - het duo dat het schoonmaken van de oven makkelijk maakt
- ✓ Shift Control - snelle navigatie door het menu en eenvoudige bediening met het TFT-display.

Uitrusting

Technische Data

Installatietype:Inbouw
Geïntegreerde reiniging:Eco Clean
Reinigingsprogramma, Hydrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd):585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd): 595x596x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 660 x 660 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel: glas
Materiaal deur:Glas
Nettogewicht: 36.6 kg
Netto inhoud 1e ovenruimte: 71 l
verwarmingssystemen:4D-Hetelucht, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijpsstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Conventionele verwarming eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill
Temperatuurregeling: Elektronisch
Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
EAN-code: 4242004181514
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU):1
Energieklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
Aansluitwaarde:3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242004 181514

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

N 70, OVEN, 60 X 60 CM, INOX B47CR22N0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill
- Snel voorverwarmen

Design:

- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, uitschakelbaar
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Roestvrijstalen ventilator
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Lage deurtemperatuur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:




- Universele braadslede
- Combi rooster Geëmailleerd bakblik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 70, OVEN, 60 X 60 CM, INOX
B47CR22N0

Maatschetsen



Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkblad-
dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak- inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm