


N 90, Oven met stoom, inox  
B48FT68N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Oven met FullSteam® en Slide&Hide® - de echte alleskunner! De FullSteam oven is een bakoven en stoomoven in één.

- ✓ Hide® - de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- ✓ FullSteam® bakoven: de echte alleskunner! De FullSteam bakoven is een CircoTherm® bakoven en stoomoven in één.
- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ FullTouch Control - eenvoudige en precieze FullTouch-bediening. Met een vingerdruk op het TFT-kleurendisplay wordt de oven bediend.
- ✓ NeffLight® - perfecte verlichting op alle vier ovenniveaus - zelfs bij een gesloten deur.
- ✓ ComfortFlex® - de telescopische rails laat zich zo ver uitschuiven, dat de bakplaat eenvoudig en veilig aan de zijkanten vastgepakt kan worden.
- ✓ Met de Multi Point® kerntemperatuurmeter kan de kerntemperatuur van het gerecht ingesteld worden en wordt de gaartijd automatisch aangepast.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Deurtype : Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 596 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 660 x 690  
 Materiaal Bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 44,271  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 EAN-code : 4242004214090  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 71  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2



4 242004 214090

#### Optionele accessoires

Z11AB15A0 : Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 : Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X0 : Barbecue-set, Z11SZ00X0 : SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 : Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 : Deksel voor professionele pan, Z12CN10A0 : Geëmailleerde professionele pan, Z12CQ10A0 : geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 : Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 : Bak- en braadrooster (stoom), Z13CU11X0 : Gastronorbak 2/3 40 mm met gaatjes, Z13CU30X0 : Gastronorbak 1/3 40 mm, Z13CU31X0 : Gastronorbak 1/3 40 mm met gaatjes, Z13CV05S0 : Afdekstrip oven, Z13CX62X0 : Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks, Z13CX64X0 : Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks, Z13TC10X0 : ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom, Z13TF36X0 : 3-voudig telescooprails, voll.uit, stoom, Z1913X0 : Broodbaksteen, Z19DD10X0 : Stoomset voor bakovens

# N 90, Oven met stoom, inox

## B48FT68N1

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - FullSteam met 13 verwarmingssystemen: Broodbakstand, 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Verwarmen servies, Warmhouden, Grootvlakgrill
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Inhoud: 71 liter

#### Design:

- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- TouchControl
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

#### Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort / Zekerheid:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Automatische programma's, Sabbatinstelling
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- 38 automatische programma's
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- Elektronische klok met timer
- Snel voorverwarmen
- NeffLight®, LED binnenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Inhoud watertank: 1 liter
- Indicatie voor lege watertank
- Externe stoomopwekking
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Info-toets

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- ComfortFlex, Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

#### Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Spoons, 1 x Universele braadslede

#### Comfort / Zekerheid:


- Mechanische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar

#### Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
  - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
  - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
  - Aantal ovenruimtes: 1
  - Warmtebron: elektrisch
  - Oveninhoud: 71 liter

N 90, Oven met stoom, inox  
B48FT68N1

Maatschetsen



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

