

N 90, OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B48FT78G0



Oven met FullSteam® en Slide&Hide® - de echte alleskunner! De FullSteam oven is een bakoven en stoomoven in één.

- ✓ Slide&Hide® – De volledig inschuifbare ovendeur met roterende handgreep.
- ✓ Circo Therm® – het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ NEFF Light® - perfecte verlichting van alle vier de ovenniveaus, zelfs met gesloten deur.
- ✓ Eco Clean & Easy Clean: het duo dat schoonmaken makkelijker maakt.

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X0 Barbecueset, Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11GU20X0 Glazen braadslede, Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CQ10A0 geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CU30X0 Gastronormbak 1/3 40 mm, Z13CU31X0 Gastronormbak 1/3 40 mm met gaatjes, Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CX62X0 Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks, Z13CX64X0 Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom, Z13TF36X0 3-voudig telescooprails, voll.uit, stoom, Z99RX70X0 :

Installatietype:Inbouw
Deurtype:Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd):585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (HxBxD): 595x596x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:660 x 650 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel: glas
Materiaal deur:Glas
Nettogewicht: 43.7 kg
Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
EAN-code: 4242004254652
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l
Energieklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons



N 90, OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B48FT78G0

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - FullSteam met 13 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Verwarmen servies, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- Snel voorverwarmen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Design:

- Neff Collection Graphite-Grey design
- Hide®, de oven deur die onder de oven verdwijnt
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- 3 ST glazen CoolTouch deur

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- Indicatie voor lege watertank
- 38 automatische programma's
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- Led-binnenverlichting, NeffLight®, uitschakelbaar
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Automatische programma's, Kerntemperatuurmeter
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 4 ST
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Eco Clean reinigingsprogramma, Easy Clean® reinigingssysteem
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Lage deurtemperatuur
- Volledig glazen binnendeur

Toebehoren:




- Geëmailleerd bakblik

- stoomschaal met gaatjes, maat S stoomschaal met gaatjes, maat XL stoomschaal zonder gaatjes, maat S Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60
CM, GRAPHITE-GREY
B48FT78G0



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm