

N 90, OVEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B58CT68G0



Oven met Slide&Hide® - vrije toegang tot de oven

- ✓ Slide&Hide® – De volledig inschuifbare oven deur met roterende handgreep.
- ✓ Circo Therm® – het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ NEFF Light® - perfecte verlichting van alle vier de ovenniveaus, zelfs met gesloten deur.
- ✓ Het perfecte duo: Pyrolyse na intensief gebruik en Easy Clean® voor snelle reiniging tussendoor.
- ✓ Full Touch Control– Stel je oven moeiteloos in met het hoge resolutie TFT-kleurendisplay met touchfunctie.

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X0 Barbecueset, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11GU20X0 Glazen braadslede, Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CQ10A0 geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z12TF36X0 3-voudige telecooprails, voll.uit., pyro, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z19DD10X0 Stoomset voor bakovens, Z99RX70X0 :

Installatietype:Inbouw
Geïntegreerde reiniging:Pyrolyse + Hydrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd):585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (HxBxD): 595x596x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:660 x 650 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel: glas
Materiaal deur:Glas
Nettogewicht: 43.6 kg
Netto inhoud 1e ovenruimte: 71 l
Ovensystemen: 4D-Hetelucht, Ontdooistand, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Conventionele verwarming eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurregeling: Elektronisch
Aantal binnenverlichting: 3
Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
EAN-code: 4242004254508
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU):1
Energieklasse: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 87.1 %
Aansluitwaarde:3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



N 90, OVEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B58CT68G0

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Ontdooien, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijpsstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Verwarmen servies, Warmhouden
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Bak&BraadAssistent
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

Design:

- Neff Collection Graphite-Grey design

Comfort:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- Inhoud: 71 liter
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Kerntemperatuurmeter
- Hide®, de oven deur die onder de oven verdwijnt
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- Led-binnenverlichting, NeffLight®, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Deurcontact schakelaar
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 4 ST
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Lage deurtemperatuur

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V

- Aansluitwaarde: 3,6 kW

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)

- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,9 kWh

- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,74 kWh

- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn N90, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

