


N 90, Oven, inox
B58CT68N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Optionele accessoires

Z11CG10X0 : Barbecueset , Z11CR10X0 : Bak- en braadrooster (standaard) , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination tussenbodem , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45 cm , Z11TC10X0 : ComfortFlex Rail (1 niveau) , Z12CB10A0 : Geëmailleerde bakplaat , Z12CL10A0 : Deksel voor professionele pan , Z12CN10A0 : Geëmailleerde professionele pan , Z12CQ10A0 : geëmailleerde grillplaat , Z12CU10A0 : Geëmailleerde multifunctionele pan , Z12TF36X0 : 3-voudige telecooprails, voll.uit., pyro , Z13CV05S0 : Afdekstrip oven , Z1913X0 : Broodbaksteen , Z19DD10X0 : Stoomset voor bakovens

Oven met Slide&Hide® - vrije toegang tot de oven

- ✓ Hide® - de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- ✓ CircoTherm® - het uitstekende NEFF heteluchtsysteem voor gelijktijdig bakken, braden en koken op 3 verschillende niveaus
- ✓ Het duo voor de perfecte reiniging: Pyrolyse na intensief gebruik - de binnenruimte van de oven reinigt zichzelf. EasyClean® - de energiesparende optie voor de snelle reiniging tussendoor.
- ✓ FullTouch Control - eenvoudige en precieze FullTouch-bediening. Met een vingerdruk op het TFT-kleurendisplay wordt de oven bediend.
- ✓ NeffLight® - perfecte verlichting op alle vier ovenniveaus - zelfs bij een gesloten deur.
- ✓ ComfortFlex® - de telescopische rails laat zich zo ver uitschuiven, dat de bakplaat eenvoudig en veilig aan de zijkanten vastgepakt kan worden.
- ✓ Met de Multi Point® kerntemperatuurmeter kan de kerntemperatuur van het gerecht ingesteld worden en wordt de gaartijd automatisch aangepast.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Hydrolyse, Pyrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 596 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 675 x 690 x 660
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 44,284
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71
 Ovensystemen : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Broodbakstand, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Ontdooistand, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden
 Materiaal 1e ovenruimte : Geëmailleerd
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 3
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242004177753
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 87,1
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



4 242004 177753

N 90, Oven, inox

B58CT68N0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden
- Bak&BraadAssistent
- Snel voorverwarmen

Design:

- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Extra functies: Stoomstand (alleen bij gebruik van stoomset)
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- EasyClock
- Roestvrijstalen ventilator
- Mechanische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, ComfortFlex, Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 596 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, Oven, inox
B58CT68N0

Maatschetsen

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkblad-
dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak- inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

