

N 90, Inbouw koffie volautomaat, RVS
C15KS61N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Inbouw koffievolaatomaat met OneTouchFunction - voor een grote variatie aan koffiespecialiteiten met één druk op de knop

- ✓ Aroma DoubleShot - een dubbel maal- en bereidingsproces voor extra sterke koffie zonder bittere nasmaak.
- ✓ Intelligent verwarmingssysteem - het Senso Flow systeem garandeert de juiste temperatuur en het beste aroma.
- ✓ MyCoffee - bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met een eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen.
- ✓ OneTouch DoubleCup - je favoriete espresso- of melkdranken met één druk op de knop, zelfs twee kopjes tegelijk.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw

Stoompijpje : Nee

Display : Nee

Waterbeveiligingssysteem : Nee

Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? : Alle kopjes

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) : 455 x 596 x 377

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 540 x 478 x 670

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 449 x 558 x 356

EAN-code : 4242004173267

Aansluitwaarde (W) : 1600

Minimale smeltveiligheid (A) : 10

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50/60

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



4 242004 173267

Uitrusting

Uitrusting:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- AromaDoubleShot: extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Optioneel BRITA Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Design:

- TFT- kleuren display
- Verlichte toetsen, ja, neen

Comfort:

- MyCoffee, profiles: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.
- OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Temperatuurinstelling temperatuur koffie: 3 standen,, temperatuur water: 4 standen
- Afneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs hoge Latte Macchiato glazen passen eronder

Prestaties:

- silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- milk foam, hot water apart beschikbaar
- Pompdrukstelsysteem: 19 bar
- Instelbare maalgraad
- Aparte vulschacht voor gemalen koffie
- Kinderbeveiliging

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding
- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig
- Calc'nClean
- Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of gereinigd moet worden
- Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur.

Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0.5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, K**0030, 1 x teststrip, Montageschroeven

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): <101041val_wo_unit> x <101043val_wo_unit> x <101045val>
- Aansluitwaarde: 1600 Watt

N 90, Inbouw koffie volautomaat, RVS
C15KS61N0

Maatschetsen

