


N 70, Compacte oven, Inox
C17CR22N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



- ✓ CircoTherm® – Het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ EcoClean en EasyClean - het duo dat het schoonmaken van de oven makkelijk maakt
- ✓ ShiftControl - snelle navigatie door het menu en eenvoudige bediening met het TFT-display.
- ✓ Soft Close + Soft Opening - het dempingsysteem zorgt ervoor dat de deur zachtjes opent en sluit

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : Inox
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Gedeeltelijk katalytisch, Hydrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD) : 455 x 596 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 520 x 690 x 650 mm
 Materiaal bedieningspaneel : glas
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht : 29,2 kg
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 47 l
 Ovensystemen : , 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Broodbakstand, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 1
 Lengte elektriciteitsnoer : 150 cm
 EAN-code : 4242004236276
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3 %
 Aansluitwaarde : 2990 W
 Minimale smeltveiligheid : 13 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

Z11SZ00X0	SeamlessCombination tussenbodem
Z13CV05S0	Afdekstrip oven
Z13CV06S0	Decorlijst
Z1913X0	Broodbak-pizzasteen



4 242004 236276

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijpsstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep
- SoftOpening, Klapdeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, uitschakelbaar
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Roestvrijstalen ventilator
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Deurcontact schakelaar
Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- EasyClean® reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur deur max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:



- Combi rooster
Universele braadslede

Technische specificaties:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
 - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
455 x 596 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

