


N 70, STOOMOVEN, 60 X 45 CM, INOX
C17DR00N0



Toebehoren

1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Optionele accessoires

Z13CX64X0 Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks
Z99RX70X0 :
Z11GT10X3 Glazen schotel
Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem
Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm
Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm
Z13CV05S0 Afdekstrip oven
Z13CV06S0 Decorlijst
Z13CX62X0 Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks

Compacte stoomoven - voor het grootste genot en gezonde voeding

- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ Shift Control - snelle navigatie door het menu en eenvoudige bediening met het TFT-display.
- ✓ Soft Close + Soft Opening - het dempingsysteem zorgt ervoor dat de deur zachtjes opent en sluit

Uitrusting

Technische Data

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Spanning: 220-240 V
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Aansluitwaarde: 1750 W
 EAN-code: 4242004235576
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 22.1 kg
 Materiaal deur: Glas
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 530 x 660 x 690 mm
 Afmetingen (HxBxD): 455 x 596 x 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Installatietype: Inbouw
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons



N 70, STOOMOVEN, 60 X 45 CM, INOX
C17DR00N0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 4 verwarmingssystemen: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische programma's
- Stoomgenerator in de ovenruimte

Design:

- Handgreep

Comfort:

- Inhoud: 38 liter
- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Inhoud watertank: 1.3 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
- Indicatie voor lege watertank
- 20 automatische programma's
- Verlichte ovenruimte, uitschakelbaar
- Verlichte TouchControl-toetsen
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Automatische programma's
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Start/Stop-toets

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Lage deurtemperatuur

Toebehoren:




- Stoomreservoir met gaatjes, formaat L
- Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L Spons

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,75 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m

N 70, STOOMOVEN, 60 X 45 CM, INOX
C17DR00N0

Maatschetsen



Inbouw met één



Afstand min.:
inductiekookzone
gaskookplaat: 5
elektrische kookplaat

Wordt het compacte kookzone ingebouwd, moet het gehouden worden op de minimumdikte (eventueel)

Kookzone-type

- Inductiekookzone
- Volledige oppervlakteinductiekookzone
- gaskookplaat
- elektrische kookplaat