


N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C17FS22G0



1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11GU20X0 Glazen braadslede, Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CQ10A0 geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 Bak-en braadrooster (stoom), Z13CU30X0 Gastronormbak 1/3 40 mm, Z13CU31X0 Gastronormbak 1/3 40 mm met gaatjes, Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z13CX62X0 Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks, Z13CX64X0 Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom, Z13TC14X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom, Z99RX70X0 :

Compacte bakoven met FullSteam - de combinatie van alle verwarmingsmethoden en stomen in de kleinste ruimte

- ✓ Circo Therm® - het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ Eco Clean en Easy Clean® - het duo dat het schoonmaken van de oven makkelijk maakt
- ✓ Shift Control - snelle navigatie door het menu en eenvoudige bediening met het TFT-display.
- ✓ Home Connect - Laat je creativiteit de vrije loop met onze Home Connect-app.

Installatietype:Inbouw
Deurtype:Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd):450-455 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd):455x596x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:540 x 660 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel:glas
Materiaal deur:Glas
Nettogewicht:34.3 kg
Lengte elektriciteitsnoer:150.0 cm
EAN-code:4242004255383
Minimale smeltveiligheid:16 A
Spanning:220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
Energieklasse:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.61 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU):81.3 %
Meegeleverde toebehoren:1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons



4 242004 255383

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C17FS22G0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven - FullSteam met 12 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Warmhouden
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken
- Snel voorverwarmen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Design:

- Neff Collection Graphite-Grey design

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Indicatie voor lege watertank
- 38 automatische programma's
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Verlichte TouchControl-toetsen
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Automatische programma's
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Inhangroosters / uittreksysteem:

- oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Lage deurtemperatuur

Toebehoren:

- stoomschaal met gaatjes, maat S
- stoomschaal met gaatjes, maat XL stoomschaal zonder gaatjes, maat S Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

Afmetingen (hxbxd):

- 455 x 596 x 548 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm