

N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT,
GRAPHITE-GREY, WATERRESERVOIR
C17KS61G0



Z6360S0 Afwerkingsstrip

De inbouw koffie volautomaat met Home Connect: zorgt voor veel variatie en comfort.

- ✓ Aroma DoubleShot - een dubbel maal- en bereidingsproces voor extra sterke koffie zonder bittere nasmaak.
- ✓ Home Connect - ontdek onze slimme inbouwapparaten die het dagelijks leven gemakkelijker maken.
- ✓ Intelligent verwarmingssysteem - het Senso Flow systeem garandeert de juiste temperatuur en het beste aroma.
- ✓ MyCoffee – bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met een eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen.
- ✓ OneTouch DoubleCup – je favoriete espresso- of melkdranken met één druk op de knop, zelfs twee kopjes tegelijk.

Installatietype:Inbouw
Stoompijpje: Nee
Display:Ja
Waterbeveiligingssysteem: Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?:Alle kopjes
Afmetingen (hxbxd): 455x596x377 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 540 x 478 x 670 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 449 x 558 x 356 mm
EAN-code: 4242004255659
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)



N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, GRAPHITE-GREY, WATERRESERVOIR C17KS61G0

Smaak:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- One Touch-functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- Aroma Double Shot: extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Temperatuurstelling temperatuur koffie: 3 standen,, temperatuur water: 4 standen

Comfort:

- MyCoffee, profiles: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.
- TFT- kleuren display
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs hoge Latte Macchiato glazen passen eronder
- OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg
- Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
- Flexibele melktoevoer: bepaal zelf om een meegeleverde melkcontainer te gebruiken of direct uit een melkpak te laten nemen
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestaties:

- silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- milk foam, hot water apart beschikbaar
- Pompdrukstelsysteem: 19 bar
- Aparte vulschacht voor gemalen koffie

Home Connect

- Ontdek de nieuwe manier om huishoudelijke apparaten te bedienen: met een App. Met de Home Connect App heeft u vanaf elke locatie toegang tot het apparaat, thuis via WLAN of onderweg via het mobiele netwerk.
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand: selecteer drankjes of stel ze samen in de App)
- CoffeePlaylist: Meerdere koffievoorkeuren kunnen in de app worden geplaatst, bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld bezoekers: de automaat blijft dat onthouden.
- CoffeeWorld: 17 extra internationale koffiespecialiteiten zijn beschikbaar in de App - van Australische Flat White over Wiener Melange te combineren met Colombiaanse Cortado.
- Koffie recepten: de App biedt een verscheidenheid aan recepten met koffie, die direct op een oven of een oven met Home Connect overgedragen kunnen worden - van een Espresso crème brûlée tot

een hertenbiefstuk met koffie crunches.

- Koffie kennis: de App bevat interessante informatie over koffie, bv. over bonensoorten, oogst- en roostermethoden.
- Gebruiksaanwijzing: een digitale gebruiksaanwijzing in de App binnen handbereik.
- Klantenservice: bij technische problemen kan Service toegang krijgen tot het apparaat - zolang u dat wilt.
- Veiligheid staat bij Home Connect op de eerste plaats. De Home Connect-app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.
- De beschikbaarheid van Home Connect functionaliteiten hangt af van de Home Connect service binnen uw land. Kijk voor meer informatie op www.home-connect.com

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- AutoMilkClean: volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig gelegeerd na iedere bereiding
- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig
- Calc'nClean
- Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of gereinigd moet worden


Overig:

- Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Verlichte toetsen en koffieuitloop
- Instelbare maalgraad
- Displaytaal instelbaar
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 1600 Watt


Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0.5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, K**0030, 1 x teststrip, Montageschroeven

N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT,
GRAPHITE-GREY, WATERRESERVOIR
C17KS61G0




Afmeting in mm



Bonen- en waterreservoir worden
naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.


Afmeting in mm



Bonen- en waterreservoir worden
naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm

Hoekinbouw links



Bij gebruik van de S92° scharnier-
begrenzing (onderdeelnr. 00636455)
bedraagt de minimale afstand tot de wand
slechts 100 mm.

Afmeting in mm

