

N 70, COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 60 X 45
CM, INOX
C17MR02N0



Compacte oven met magnetron - nog meer mogelijkheden voor een snelle en comfortabele bereiding in een kleine ruimte

- ✓ Circo Therm® - het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ Gecombineerde oven en magnetron - de handige oplossing om ruimte en tijd te besparen
- ✓ Shift Control - snelle navigatie door het menu en eenvoudige bediening met het TFT-display.
- ✓ Led binnenverlichting - optimaal licht, daar waar je het nodig hebt.
- ✓ Soft Close + Soft Open: het dempingsysteem zorgt ervoor dat de deur zachtjes opent en sluit

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11GU20X0 Glazen braadslede, Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CQ10A0 geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z14CR10X0 Bak- en braadrooster (magnetron), Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z99RX70X0 :

Soort magnetron: Combimagnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (hxbxd): 455x596x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 35.7 kg
 Brutoweight: 38.0 kg
 EAN-code: 4242004182160
 Maximaal magnetronvermogen: 900 W
 Aansluitwaarde: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



N 70, COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 60 X 45
CM, INOX
C17MR02N0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Thermogrill, Verwarmen servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron constant, Magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische programma's
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- 14 automatische programma's
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Automatische programma's
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Elektronische klok
- Klapdeur
- Roestvrijstalen ventilator
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Ovenruimte: geëmailleerd
- Lage deurtemperatuur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST


Toebehoren:

- Universele braadslede
- Combi rooster


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
 - 455 x 596 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden


N 70, COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 60 X 45
CM, INOX
C17MR02N0



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm