


N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C18FT28G0



1 x Bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11GU20X0 Glazen braadslede, Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CQ10A0 geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 Bak-en braadrooster (stoom), Z13CU30X0 Gastronormbak 1/3 40 mm, Z13CU31X0 Gastronormbak 1/3 40 mm met gaatjes, Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z13CX62X0 Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks, Z13CX64X0 Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom, Z99RX70X0 :

Compacte bakoven met FullSteam - de combinatie van alle verwarmingsmethoden en stomen in de kleinste ruimte

- ✓ Circo Therm® - het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ Eco Clean en Easy Clean - het duo dat het schoonmaken van de oven makkelijk maakt
- ✓ Full Touch Control- Stel je oven moeiteloos in met het hoge resolutie TFT-kleurendisplay met touchfunctie.
- ✓ Home Connect - Laat je creativiteit de vrije loop met onze Home Connect-app.

Installatietype:Inbouw
Deurtype:Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd):450-455 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (HxBxD): 455x596x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:530 x 660 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel: glas
Materiaal deur:Glas
Nettogewicht: 36.6 kg
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
EAN-code: 4242004255413
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aardring (meegeleverd)
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
Energieklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
Meegeleverde toebehoren: 1 x Bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons



4 242004 255413

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C18FT28G0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom - FullSteam met 13 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Verwarmen servies, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- Snel voorverwarmen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Design:

- Neff Collection Graphite-Grey design

Comfort:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- Inhoud: 47 liter
- Indicatie voor lege watertank
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Automatische programma's, Kerntemperatuurmeter
- 38 automatische programma's
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Klapdeur
- Handgreep
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- 3 ST glazen CoolTouch deur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Lage deurtemperatuur

Toebehoren:




- Bakblik
- Rooster Spons stoomschaal met gaatjes, maat S stoomschaal met

gaatjes, maat XL stoomschaal zonder gaatjes, maat S Universele braadslede


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C18FT28G0



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm