


N 90, Compacte oven, inox
C27CS22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Compacte inbouwoven met CircoTherm® - het uitstekende NEFF heteluchtsysteem

- ✓ CircoTherm® - het uitstekende NEFF heteluchtsysteem voor gelijktijdig bakken, braden en koken op 3 verschillende niveaus
- ✓ Het duo voor de perfecte reiniging: Pyrolyse na intensief gebruik - de binnenruimte van de oven reinigt zichzelf. EasyClean® - de energiesparende optie voor de snelle reiniging tussendoor.
- ✓ ShiftControl - snelle navigatie door het menu en eenvoudige bediening via het grote TFT-display.
- ✓ Klapdeur met SoftClose en SoftOpening.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Uitvoering : Inbouw
Geïntegreerd reinigingssysteem : Hydrolyse, Pyrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 455 x 596 x 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 520 x 710 x 650
Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
Materiaal deur : Glas
Nettogewicht (kg) : 31,262
Netto inhoud 1e ovenruimte : 47
Ovensystemen : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Broodbakstand, Circulatiegrill, Deegrijsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Ontdooistand, Pizzastand
Materiaal 1e ovenruimte : Geëmailleerd
Temperatuurregeling : Elektronisch
Aantal binnenverlichting : 1
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
EAN-code : 4242004183112
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3
Aansluitwaarde (W) : 2990
Minimale smeltveiligheid (A) : 13
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

Z11CR10X0 : Bak- en braadrooster (standaard) ,
Z11SZ00X0 : SeamlessCombination tussenbodem ,
Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90X0 :
SeamlessCombination 60 + 45 cm , Z11TC10X0 : ComfortFlex Rail
(1 niveau) , Z11TC14X0 : ComfortFlex Rail (1 niveau) , Z12CB10A0 :
Geëmailleerde bakplaat , Z12CQ10A0 : geëmailleerde grillplaat ,
Z12CU10A0 : Geëmailleerde multifunctionele pan , Z13CV05S0 :
Afdekstrip oven , Z13CV06S0 : Decorlijst , Z1913X0 : Broodbaksteen ,
Z19DD10X0 : Stoomset voor bakovens



4 242004 183112

N 90, Compacte oven, inox

C27CS22N0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: Ontdooien, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijpsstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, 4D-Hetelucht
- Bak&BraadAssistent
- Snel voorverwarmen

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Verlichte TouchControl-toetsen
- Staafhandgreep
- Klapdeur, SoftClose deursluiting, SoftOpening deuropening
- Halogeenvverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Extra functies: Stoomstand (alleen bij gebruik van stoomset)
- Elektronische klok met timer
- Roestvrijstalen ventilator
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Grote ovenruimte met inhangroosters met telescooprails

Toebehoren:


- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
455 x 596 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, Compacte oven, inox
C27CS22N0

Maatschetsen



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

