


N 90, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm  
C28MT23H0



Compacte oven met magnetron - nog meer mogelijkheden voor een snelle en comfortabele bereiding in een kleine ruimte

- ✓ CircoTherm® – Het buitengewone heteluchtsysteem die bakken op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.
- ✓ Gecombineerde oven en magnetron - de handige oplossing om ruimte en tijd te besparen
- ✓ Het duo voor de perfecte reiniging: Pyrolyse - na intensief gebruik, reinigt de oven zelf de binnenruimte. EasyClean® - de energiesparende optie voor de snelle reiniging tussendoor.
- ✓ Full Touch Control – Stel je oven moeiteloos in met het hoge resolutie TFT-kleurendisplay met touchfunctie.
- ✓ Home Connect – Laat je creativiteit de vrije loop met onze Home Connect-app.



#### Uitrusting

##### Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron  
Soort besturing : Elektronisch  
Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer : 150 cm  
Nettogewicht : 38,3 kg  
Brutogewicht : 40,6 kg  
EAN-code : 4242004235156  
Maximaal magnetronvermogen : 900 W  
Aansluitwaarde : 3600 W  
Minimale smeltveiligheid : 16 A  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50; 60 Hz  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm

#### Optionele accessoires

Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem  
Z13CV05S0 Afdekstrip oven  
Z13CV06S0 Decorlijst  
Z1913X0 Broodbak-pizzasteen



## Uitrusting

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Grootvlakgrill, Deegrijstand, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Verwarmen servies, Warmhouden
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

### Design:

- Handgreep

### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- 14 automatische programma's
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Automatische programma's
- LED binnenverlichting, uitschakelbaar
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- SoftOpening, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Deurcontact schakelaar  
Deurvergrendeling tijdens pyrolyse  
Kinderbeveiliging  
Restwarmte-aanduiding  
Start/Stop-toets

### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

### Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede



### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):  
45.0 cm-455 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):  
45.5 cm x 59.6 cm x 54.8 cm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm  
C28MT23H0

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

