

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
 STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
 C29FS3AY0



A+

Flex Design compacte bakoven met Intensive Steam - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren en Full Touch TFT Display. Snel stomen houdt je favoriete gerechten vol smaak en voedingsstoffen. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: eenvoudig te gebruiken menu om slim en lekker te koken.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Steam Boost :laat je oven snel vollopen met stoom voor de ultieme smaak en textuur.
- ✓ Circo Therm®: de slimme heteluchtoplossing voor gelijktijdig bakken en braden op vier niveaus

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11S200X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912AB0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AD0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AM0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BA0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BB0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BD0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BM0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AA0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990AB0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990AD0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AM0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BA0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BB0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BD0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BM0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ;, Z1650DU0 stoomovenpan M zonder gaatjes, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60

Installatietype:Inbouw
 Deurtype:Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (hxbxd):455 x 596 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:530 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel:glas
 Materiaal deur:Glas
 Nettogewicht:33.0 kg
 Lengte elektriciteitsnoer:150.0 cm
 EAN-code:4242004266587
 Minimale smeltveiligheid:16 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU):1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
 Energieklasse:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU):81.3 %
 Meegeleverde toebehoren:1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60

Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FS3AY0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Indicatie voor lege watertank
- Klapdeur
- Soft Open, Soft Close
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar

- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets





Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FS3AY0



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm