

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
 STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
 C29FY5CY0



*Twist Pad Flex© sold separately

A+

Flex Design compacte bakoven met Intensive Steam en Flex Control - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren en Premium 6,8" Full Touch TFT Display. Multipoint kerntemperatuurmeter met prognosefunctie. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT Display: gebruiksvriendelijk touchscreen voor optimaal comfort.
- ✓ Twist Pad Flex® : een gemakkelijke draaiknop voor moeiteloze bediening van je apparaten met Flex Control.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Flex Control: hoe je ook beweegt, de interface met hoge resolutie past zich aan jou aan!

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1650DU0 stoomovenpan M zonder gaatjes, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ;, Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0

Installatietype:Inbouw
 Deurtype:Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD):455 x 596 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:530 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel:glas
 Materiaal deur:Glas
 Nettogewicht:33.5 kg
 Lengte elektriciteitsnoer:150.0 cm
 EAN-code:4242004267669
 Minimale smeltveiligheid:16 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU):1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
 Energieklasse:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU):81.3 %
 Meegeleverde toebehoren:1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze
bluetooth thermometer

Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0
FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign AG
105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0
SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105
60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45,
Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC
FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS
120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45,
Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign
DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45,
Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9045AY0
FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45
Compact/MW 45

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FY5CY0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stookbakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Eco Clean reinigingsprogramma, Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Indicatie voor lege watertank
- Klapdeur
- Soft Open, Soft Close
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets





Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
 - 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
 - - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,73 kWh
 - - Energieverbruik bij hetelucht:0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:47 liter
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FY5CY0



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm