


N 90, Compacte oven met stoom, inox
C88FT28H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Optionele accessoires

Z11AB15A0 : Bakplaat met anti-aanbaklaag , Z11AU15A0 : Multifunctionele bakplaat anti-aanbak , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination tussenbodem , Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45 cm , Z12CB10A0 : Geëmailleerde bakplaat , Z12CQ10A0 : geëmailleerde grillplaat , Z12CU10A0 : Geëmailleerde multifunctionele pan , Z13CR10X0 : Bak- en braadrooster (stoom) , Z13CU11X0 : Gastronormbak 2/3 40 mm met gaatjes , Z13CU30X0 : Gastronormbak 1/3 40 mm , Z13CU31X0 : Gastronormbak 1/3 40 mm met gaatjes , Z13CV05S0 : Afdekstrip oven , Z13CV06S0 : Decorlijst , Z13CX62X0 : Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks , Z13CX64X0 : Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks , Z13TC10X0 : ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom

Compacte bakoven met FullSteam - de combinatie van alle verwarmingsmethoden en stomen in de kleinste ruimte

- ✓ FullSteam® bakoven: de echte alleskunner! De FullSteam bakoven is een CircoTherm® bakoven en stoomoven in één.
- ✓ Grepeloos - de ovengreep is volledig geïntegreerd in de ovendeur
- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ FullTouch Control - eenvoudige en precieze FullTouch-bediening. Met een vingerdruk op het TFT-kleurendisplay wordt de oven bediend.
- ✓ Home Connect - ontdek je keuken opnieuw met onze verbonden huishoudapparaten.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Deurtype : Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 455 x 596 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 530 x 660 x 690
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 36,677
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242004235545
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Keurmerken : CE, VDE
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 47
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3



4 242004 235545

N 90, Compacte oven met stoom, inox

C88FT28H0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven - FullSteam greeploos met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Broodbakstand, Warmhouden, Verwarmen servies, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/ onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Inhoud: 47 liter

Design:

- TouchControl
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Automatische programma's, Sabbatinstelling
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Klapdeur, SoftClose deursluiting, SoftOpening deuropening
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- 38 automatische programma's
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- Elektronische klok met timer
- Snel voorverwarmen
- LED binnenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Inhoud watertank: 1 liter
- Indicatie voor lege watertank
- Externe stoomopwekking
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Info-toets
- Volledig geïntegreerde handgreep
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Home Connect via Wifi (bediening op afstand)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- ComfortFlex, Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
 - Aantal ovenruimtes: 1
 - Warmtebron: elektrisch
 - Oveninhoud: 47 liter


N 90, Compacte oven met stoom, inox
C88FT28H0

Maatschetsen

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

