

N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, FLEX
DESIGN
CL9TX11X0



- ✓ Flex Design - zijlijsten verkrijgbaar in vier kleuren. Optionele Twist Pad Flex® los verkrijgbaar.
- ✓ Flex Control - het hoge resolutie display dat zich aan jou aanpast.
- ✓ Premium 6.8" Full Touch TFT Display - een eenvoudige en intuïtieve interface voor maximaal comfort.
- ✓ Vaste wateraansluiting - Klaar om koffie te zetten wanneer je wilt.
- ✓ Coffee World - bereid internationale koffiespecialiteiten in het comfort van je eigen keuken.

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 FlexDesign AG 45 KVA Coffee, ZC045BY0 FlexDesign BB 45 KVA Coffee, ZC045DY0 FlexDesign DB 45 KVA Coffee, ZC045MY0 FlexDesign MS 45 KVA Coffee, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee, ZC060TY0 SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee, ZC060TY0 SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 FlexDesign AG 45 KVA Coffee, ZC045BY0 FlexDesign BB 45 KVA Coffee, ZC045DY0 FlexDesign DB 45 KVA Coffee, ZC045MY0 FlexDesign MS 45 KVA Coffee

Installatietype:Inbouw
 Stoompipje: Nee
 Display: Nee
 Waterbeveiligingssysteem:Ja
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?:Alle kopjes
 Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 385 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:540 x 478 x 670 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd):449 x 558 x 376 mm
 EAN-code: 4242004262183
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50/60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)



N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, FLEX
DESIGN
CL9TX11X0

Smaak:

- Tot 33 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- Premium 6.8" Full Touch TFT Display
- Vaste wateraansluiting met aquaStop voor het automatisch bijvullen van de watertank
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- Koffiepot functie
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Overig:


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 1 x teststrip
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (00311969), ontkalkingstabletten (00311974), BRITA Intenza waterfilter (17000705, 17000706), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (00312014)
- Artikelnummer verlenging watertoevoer: 11019575 (verkrijgbaar via de klantenservice)


N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, FLEX
 DESIGN
 CL9TX11X0

Afmeting in mm




A: 7,5 mm

Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
 Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
 Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

Installatie in linker hoek



Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm



Afmeting in mm

