

N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D95FRW1SO




COOKING PASSION SINCE 1877



De design afzuigkap heeft niet alleen veel vermogen maar je kan er op schrijven, magneten op vastmaken en hij kan als boekensteun gebruikt worden

- ✓ AmbientLight: kies je eigen lichtkleur en breng sfeer in de keuken, met dimfunctie
- ✓ Sensorgestuurd automatisch systeem: koken is puur genot dankzij de volautomatische Hoodcontrol wanneer de kookplaat ingeschakeld is.
- ✓ HoodControl: comfortabele bediening van de afzuigkap vanaf een bijpassende kookplaat
- ✓ EfficientDrive: zorgt dankzij nieuwe motortechnologie voor een stille en energiezuinige werking
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen

B



Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 430 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
Nettogewicht : 28,402 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 394 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 578.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 311 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004210191
Aansluitwaarde : 150 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z50XXP0X0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
Z51AF1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51AFR0X0 regeneer. recirc. set (zonder schacht)
Z51AFS0X0 Regeneerbaar recirculatieset
Z51AFV1X6 CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
Z51AXC1N6 Cleanair Plus recirculatieset
Z51AXK0N0 Schachtverlenging 1000 mm
Z51AXL0N0 Schachtverlenging 1500 mm
Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z91AXE1S1 Zwarte schacht



4 242004 210191

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor wandmontage
- Zwart
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 394 m³/u;
Intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat

Prestaties en verbruik:

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Elektronische bediening via TouchControl met LED indicatie
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- touch control met LED indicatie, 3 x 7-segment display
- PowerBoost instelling
- AmbientLight - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 589 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse vetfilter: B
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:

- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Terugslagklep
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
98.1 cm-125.1 cm x 89.0 cm x 36.2 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
104.1 cm-131.1 cm x 89 cm x 36.2 cm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D95FRW1S0

Maatschetsen

