

N 70, Plafondunit, 105 cm, Wit
I14RBQ8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



De plug & play plafondkap is ruimtebesparend, eenvoudig te installeren en ideaal voor recirculatie

- ✓ Hood Control – Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Dimfunctie – met de afstandsbediening is de verlichting eenvoudig te dimmen
- ✓ Afstandsbediening - comfortabele bediening van de plafondunit met een afstandsbediening
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling
Keurmerken : CE, E17D UKCA-markering, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 0 cm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 34,9 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 484 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 337 m³/h
Aantal lampen : 4
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242004234784
Aansluitwaarde : 172 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : geen stekker (elektrische aansluiting door elektricien)
Type installatie : Eiland



4 242004 234784

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Plug en Play installatie
- 1 high-performance motoren
- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand:409m³/h
Intensiefstand:580m³/h
Geluidsniveau in recirculatiestand : Max. normaalstand:68dB(A) re 1 pW
Intensiefstand:76 dB(A) re 1 pW
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Infrarood afstandsbediening
- Elektronische besturing met afstandsbediening

Comfort / Zekerheid:


- Randafzuiging
- Easy-to-clean binnenframe (roestvrij staal)
- Filterafdekking met glazen paneel
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Vetfilter
- SoftLight
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 818 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Technische specificaties:


- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
18.3 cm x 105.0 cm x 60.0 cm
- Aansluitwaarde: 172 W
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd
- geen met LED indicatie

N 70, Plafondunit, 105 cm, Wit
114RBQ8W0

Maatschetsen



A: Bereik voor kabeluitgang bij plafond
B: Voorzijde apparaat



A: Optimale prestaties tot 1500 mm
B: Vanaf bovenkant pannendrager