


N 50, Eilandschouwkap, 90 cm, inox
179SH52N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 698-878/698-998
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 27,937
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 460
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 410.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 730
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004173342
Aansluitwaarde (W) : 142
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Eiland



4 242004 173342

Optionele accessoires

Z50XXP0X0	CleanAir filter regenererbaar
Z5102X1	Actieve koolstoffilter
Z5106X5	Starterset voor luchtrecyclage
Z5170X1	CleanAir koolstoffilter
Z5286X0	CleanAir module voor recirculatie
Z5909N1	Ventilatiekanaal
Z5912X0	Verbindingselement
Z5914X0	Verbindingselement
Z5919N1	Ventilatiekanaal
Z5921N0	Verbindingselement
Z5923N0	Verbindingselement

N 50, Eilandschouwkap, 90 cm, inox

179SH52N0

Uitrusting

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 4 x 3 W LED lampen
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 888 lux
- Lichtkleur: warmwit
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 34.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m
- Aansluitwaarde: 142 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 50, Eilandschouwkap, 90 cm, inox
179SH52N0

Maatschetsen

