

N 70, Eilandschouwkap, 90 cm, inox
196BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Speciale geluidsdemping: garandeert een zeer stille kookervaring
- ✓ EfficientDrive: zorgt dankzij nieuwe motortechnologie voor een stille en energiezuinige werking
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan
- ✓ Dimfunctie - het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wandmodel
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max : 698-878/698-998 mm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 31,794 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 445 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 457 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 353 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 867 m³/h
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau : 54 dB
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242004234975
Aansluitwaarde : 166 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

Z50XXP0X0 Regeneerebaar koolfilter (vervanging)
Z5106X5 Recirculatieset
Z52CBD2X1 Regeneerebaar recirculatieset
Z52CXC2N6 Cleanair Plus recirculatieset
Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



4 242004 234975

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 445 m³/u;
Intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 423 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Aansluitwaarde: 166 W
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V

N 70, Eilandschouwkap, 90 cm, inox
196BMP5N0

Maatschetsen

