

N 50, 82 X 60 CM, VLAKSCHARNIER
K4316XFF0



1 x eiervak

KSGG0MZ0 :
KU1213Z0 Roestvrijstalen deur met greep

Deze onderbouwkoelkast houdt groente en fruit optimaal vers en is ook verkrijgbaar met een roestvrijstalen deur.

- ✓ Fresh Safe: de flexibele vershoudlade voor verse groente en fruit.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.
- ✓ Ledverlichting: aangenaam helder licht in de hele koelkast dankzij duurzame ledverlichting.

Energieklasse: F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 114 kWh/jaar
Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 137 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaulasse: C
Installatietype: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 820 mm
Breedte: 598 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: 34.1 kg
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242004239758
Merk: Neff
Productnaam: K4316XFF0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Onderbouw
Meegeleverde toebehoren: 1 x eiervak



N 50, 82 X 60 CM, VLAKSCHARNIER
K4316XFF0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 114 kWh p/j
- Totale inhoud: 137 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- Ledverlichting
- 1 groot deurvak, 2 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lades: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 1 x eiervak

N 50, 82 X 60 CM, VLAKSCHARNIER
K4316XFF0


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



* variabele plint/onderbouwhoogte

Ruimte voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat.
Be- en ontfluchting in plint.

Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	