

N 70, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, Zwart  
KG7393B40



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ FreshSafe 2 : zodat vlees, vis, kaas, fruit en groenten tot twee keer langer vers blijven.
- ✓ NoFrost: nooit meer handmatig ontdooien. Dankzij de luchtcirculatie blijft de lucht droog en kan er geen ijs ontstaan.
- ✓ BottleFlex flessenrooster: géén rollende flessen meer in de koelkast.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand  
Meubelkeur opties : Niet mogelijk  
Breedte apparaat (mm) : 600  
Diepte apparaat (mm) : 660  
Nettogewicht (kg) : 94,127  
Aansluitwaarde (W) : 100  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Deurscharnier : Right reversible  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 240  
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16  
Aantal compressoren : 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2  
Ventilator vriesgedeelte : Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 3  
Flessenrooster : Ja  
EAN-code : 4242004221425  
Merk : Neff  
Productnaam : KG7393B40  
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++  
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 182,00  
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 279  
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 87  
No-frost systeem : Koelkast en vriezer  
Bewaartijd bij storing (u) : 16  
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 14  
Klimaatklasse : SN-T  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 36  
Type installatie : Vrijstaand



4 242004 221425

N 70, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60  
cm, Zwart  
KG7393B40



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

N 70, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60  
 cm, Zwart  
 KG7393B40

## Maatschetsen




Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700

Technische gegevens

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur, zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij een 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur
- g Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:  
 Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.  
 Afmeting in mm