

N 70, INBOUW KOELKAST, 88 X 56 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE KI1216DD0



Toebehoren

2 x eiervak

Optionele accessoires

KF1213S0 :
KF1213Z0 :
KS9E0FZ0 : Neff FlexCooling accessoire
Z10020 : Flessenrek

Deze inbouwkoelkast houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers en kan flexibel worden ingedeeld.

- ✓ Fresh Safe 2: De ideale omgeving voor groente en fruit.
- ✓ Easy Access Shelf: uitschuifbaar om gemakkelijker bij de spullen in je koelkast te komen.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.
- ✓ Super Cooling: verlaagt tijdelijk de temperatuur om dranken of ingrediënten snel te koelen

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 75 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 144 l
Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaulasse: B
Installatietype: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 874 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 34.4 kg
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242004248712
Merk: Neff
Productnaam: KI1216DD0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 2 x eiervak



4 242004 248712

N 70, INBOUW KOELKAST, 88 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11216DD0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 75 kWh p/j
- Totale inhoud: 144 liter
- Geluidsniveau: 33 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

Technische specificaties:





- Inbouwmaten (hxbxd):
- 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- eiervak

N 70, INBOUW KOELKAST, 88 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI1216DDO


Maatschetsen



Maatschetsen



Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.