

N 70, INBOUW KOELKAST, 88 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11216DD1



Deze inbouwkoelkast houdt voedsel optimaal vers dankzij de ideale luchtcirculatie door Eco Air Flow en flexibele bewaarmogelijkheden.

- ✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.
- ✓ Bottle Flex Shelf: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	74 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten:	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	136 l
Geluidsniveau:	28 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroep:	A
Installatietype:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	874 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwfmetingen (hxbxd):	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	32.3 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	1
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242004270522
Merk:	Neff
Productnaam:	K11216DD1
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

KF1213S0 :
KF1213Z0 :
KS6B0RZ0 :
KSGG0MZ0 :



N 70, INBOUW KOELKAST, 88 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11216DD1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 74 kWh p/j
- Totale inhoud: 136 liter

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 88 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 87 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- A**0029

N 70, INBOUW KOELKAST, 88 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11216DD1





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.